FEATURES

- Adopte le capteur CMOS à balayage progressif 4.0Megapixel avec une faible illumination.
- Prend en charge la vidéo en réseau de H.264 HP H.265 4MP @15fps 3MP @25Résolution fps.
- IP66, WaterProof
- Intégré: lentille mégapixel de 6 mm, POE et DC12V, entrée / sortie audio, vision nocturne 30 mètres.
- Vidéo RTSP et FLASH standard pris en charge, Support Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera etc
- Prise en charge bidirectionnelle entre caméra avec PC distant ou téléphone mobile via Internet.
- Android et iOS App P2P gratuit, CMS gratuit.
- Version ONVIF complète et personnalisée avec une bonne compétitivité avec le 3e flux principal et les NVR

SPECS

Full HD, en réseau

- DSP haute performance utilisant le code de compression vidéo H.265.
- Algorithme de codage intelligent optimisé pour une vidéo plus claire avec une bande passante plus faible.

Qualité fiable

- Coque entièrement en métal, conception de précision, conception de logement de preuve de l'eau.
- Eclairage Prottech avec 6Kv, électrostatique de 8Kv avec protection d'entrée de puissance.

Fonctionnalité complète

- Conception brevetée de logement, bon à garder Consisitent et facile pour l'installation de plafond et de mur de DIY.
- Surveillance mixte audio et vidéo prise en charge.
- POE IEEE802.3af intégré.

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS