

Caméra de bureau / Accueil utilisation AHD Dome (MVT-AH22)

● FEATURES



- 1. Economical
- 2. La qualité de l'image et le prix pas cher
- 3. widely compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
- 4. Easy à utiliser, Plug and Play
- 5. Logiciel CMS Advanced soutenir P2P vue à distance
- 6. 1MP, 1.3MP et 2MP option
- 7. With 6 mm (M12) Objectif
- 8. 36pcs × leds Φ5 IR, IR 30m Distance
- 9. come avec AHD + CVBS analogique bouton de transfert


Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

● SPECS



Modèle Non.	Clé Caractéristiques	
MVT-AH22A	avec 6 mm (M12) Lentille, 36pcs × Φ5 IR leds, 30m IR Distance	4/1 " CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1,0 M, avec IR COUPER
MVT-TAH22N		4/1 " CMOS (AR0141 + HDI8901) 1,0M, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-en-1 Camera
MVT-AH22N		4/1 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1,0 M, Low D'illumination, avec IR COUPER
MVT-AH22T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3M, avec IR COUPER
MVT-AH22B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M, avec IR COUPER
MVT-AH22R		1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2,0 M, avec IR COUPER
MVT-AH22P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2,0 M, avec IR COUPER



● EXHIBITIONS

