

Caméra de sécurité intelligente de surveillance IP de surveillance extérieure d'appareil-photo AI de détection d'humanoïde d'IA de caméra IP extérieure d'IP WiFi HD imperméable



● FEATURES

M-TEAM

- * Caméra de sécurité intelligente WiFi extérieure étanche, boîtier en plastique haute résistance
- * Support son et lumière avertissement
- * Alerte précoce de détection humanoïde IA / alerte précoce locale à la lumière blanche intelligente / Alarme sonore personnalisée côté caméra
- * Avec les lumières led 2pcs IR et les lumières led blanches 2pcs, prend en charge le contrôle intelligent de la lumière double, distance IR 30m
- * Max support 128G stockage sur carte TF, avec CMS, prend en charge la visualisation en direct et la sauvegarde des enregistrements vidéo sur un PC Windows
- * Onvif 2.4, compatible avec NVR

- * IP66n étanche
- * Venez avec le support
- * Tension DC12V / 1A, application: N_eye 3C

Mobile Phone View



Download the App



Scan QR code to download the APP or
Search Neye3C in APP Store/Android Market



MVTEAM
www.mvteamcctv.com

N_eye 3C Servers Distribution



N_eye 3C

The Upgrade APP for MVTEAM WIFI Smart Camera

Modèle Non.		H100-F8
Caméra	Capteur type	CMOS
	Le minimum éclairage	0.02Lux @ (F2.0, AGC SUR) , 0 Lux avec IR
	obturateur	Obturateur adaptation
	Caméra lentille	3.6mm
	Lentille interface type	M12
	journée et nuit conversion mode	ICR infrarouge filtre
	Numérique bruit réduction	3D numérique bruit réduction
Compression la norme	Vidéo compression la norme	H.264
	Codage type	H.264 Principale Profil
	Vidéo compression taux	HAUTE DÉFINITION, DAKOTA DU SUD, taux adaptation.
	l'audio compression la norme	AAC
	l'audio compression taux	Taux adaptation
Image	Maximum image Taille	1920 × 1080
	Cadre taux	Max: 25fps réseau transmission taux: adaptatif ajustement
	Image réglage	Luminosité, contraste, saturation, etc. (à travers le client à régler le réglage)
Réseau une fonction	Espace de rangement une fonction	Soutien Micro Dakota du Sud carte (max 128G)
	Intelligente alarme	Vidéo est perdu, le réseau est débranché, et le Puissance est débranché.
	Général les fonctions	Alerte de détection humanoïde AI / alerte précoce locale à la lumière blanche intelligente / Audio d'alarme côté caméra côté personnalisé Sens inverse, Capturer, mobile alarme, mot de passe protection, vidéo lecture, éloigné contrôle, à double sens interphone
Sans fil paramètre	Sans fil la norme	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Brouillon
	la fréquence intervalle	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Canal bande passante	Soutien 20/40 MHz
	Sécurité	64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmission la vitesse	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
Général spécification	Température et humidité	-dix C ~ 50 C le humidité est Moins que 95% (non condensation)
	Puissance	DC 12V
	Connexion réseau	2.4Ghz WiFi ou RJ45 câblé
	Distance IR	30m
	Taille	185mm * 85mm
	Qualité imperméable	IP66

Des photos

| Show appearance |



Size



Unit: mm

Two-way Audio Communication Works like Walkie Talkie



Press

Talk to the camera.



Loose



Listen to the camera


Custom camera-side alarm audio

Say "Hi" to visitors



Scare off suspicious persons

AI humanoid detection early warning
Local intelligent white light early warning



HD 1080P Image Quality

2019-07-04 Thu 14:21:47

770kbps 96%
80483000 ch01

Multi-Platform View



iOS



Android




Windows



Wherever you are, you can remotely visit the camera to see live videos or playback recorded videos via phone/tablet/PC

A variety of applications



Package



Certificats CE, ROHS, FCC



Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à **Contactez nous.**

Votre attention particulière à notre entreprise est hautement appréciée.

Bienvenue pour visiter notre site officiel www.mvteamcctv.com