

1080N 960x1080 5 en 1 Hybrid NVR CE, FCC, Rohs H.264 8CH DVR (6708H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TV+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



1. AHD TVI \ CVI \ : 8CH 1080N @ 15fps enregistrement, lecture 4CH 1080N;
- Mode de 2. HVR 1:
4CH 1080N @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, 2CH lecture 1080P @ 25fps;
3. HVR Mode 2:
2CH 1080N @ 15fps Analog + 6CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, 4CH lecture 1080P @ 25fps;
4. NVR: 8CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, 4CH lecture 1080P @ 25fps;
5. NVR: enregistrement 4CH 3MP @ 25fps IP, 2CH 3MP @ lecture 25fps;
- 6- Audio: entrée 4ch, sortie 1ch
- 7- Support zoom numérique, P2P vue à distance

Modèle	6708H80H
Compression	H.264 Compression standard
Opération	Linux embarqué
Image codage-commande	Image edit réglable, à la fois changable et fixer flux optionnel
double flux	Peut être mis en place dans chaque canal
Surveiller la qualité d'image	1080N 960 * 1080
détection dynamique de l'image	zones de détection multiples dans chaque canal
framerate de la vidéo	AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080N enregistrement @ 20fps de NVR: 8CH 1080P @ 25fps enregistrement IP
qualité de lecture d'image	AHD \ TVI \ CVI 4CH 1080N lecture NVR: 2CH 1080P @ 25fps lecture
Mode vidéo	manuel d'assistance, de surveillance automatique, dynamique, mode vidéo de déclenchement
Mode de sauvegarde	U disque, disque portable USB, USB brûlure, stockage de réseau et de sauvegarde
Mode Operate	Souris, Télécommande, Panneau de commande avant
Identifiez-vous localement	admin et mot de passe
Sauvegarder l'enregistrement	disque dur et réseau local

Interface externe	Entrée vidéo	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080N @ 20FPS / CH AHD CVI TVI
	Entrée audio	4× RCA
	Interface réseau	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Port USB de connexion	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	NON
	Sortie d'alarme	NON
	Disque dur interne	1 le port SATA HDD
	Capacité maximale	Maximum 4TB chaque SATA
surveillance de téléphone portable	Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Puissance	12V /2UNE	
taille DVR	255 * 45 * 235mm	
Poids	& Lt; 2,7 kg (sans disque dur)	



M TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention à notre société est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site web officiel www.mvteamctv.com regarder [demos vidéo](#), [catalogue téléchargement du produit](#) et lis [CCTV articles techniques](#).