Offre spéciale CCTV Sécurité AHD TVI CVI CVBS IP NVR 5 dans 1 Hybride OEM DVR 6704H80C

PRODUCT PICTURE

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

SPECS

1.AHD: enregistrement 4CH 1080N @ 14fps, lecture 1CH 1080N;
2.AHD: enregistrement 4CH 720P @ 15fps, lecture 1CH 720P;
3.HVR: 2CH 1080N @ 14fps analogique + 2CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, 1CH 1080P @ 25fps de lecture;

4.NVR: enregistrement IP de 4CH 1080P @ 25fps, lecture de 1CH 1080P @ 25fps;

maquette		6704H80C
Compression		H.264 compression standard
Opération		Linux embarqué
Contrôle de codage d'image		Modification d'image réglable, à la fois modifiable et correctif en option
Double flux		Peut être configuré dans chaque canal
Surveiller la qualité d'image		1080N 960 * 1080
Détection dynamique d'image		Zones de détection multiples dans chaque canal
Frame rate vidéo		AHD \ TVI \ CVI: enregistrement 4CH 1080N @ 20fps NVR: enregistrement IP 4CH 1080P @ 25fps
Qualité de lecture de l'image		AHD \ TVI \ CVI: lecture 1CH 1080N NVR: 1CH 1080P @ 25fps lecture
Mode vidéo		Support manuel, automatique, surveillance dynamique, mode vidéo déclencheur d'alarme
Mode de sauvegarde		Disque U, disque portable USB, gravure USB, stockage réseau et sauvegarde
Opérer le mode		Souris, Télécommande, Contrôle du panneau avant
se connecter localement		administrateur et mot de passe
Enregistrer l'enregistrement		disque dur local et réseau
Interface externe	**Entrée vidéo**	4ch
	Entrée audio	NON
	Interface réseau	Ethernet 10M / 100M base-T (RJ-45)
	Port de connexion USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	NON
	Sortie d'alarme	NON
	Disque dur interne	1 Port SATA HDD
	Capacité maximale	Maximum 4TB chaque SATA
Surveillance de téléphone portable		Support Fenêtre Mobile, iPhone, iPad, Android
Puissance		12V /2UNE
Taille du DVR		255 * 45 * 235mm
Poids		& lt; 2,7 kg (sans disque dur)

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à Contactez nous.

Votre attention particulière à notre entreprise est très appréciée.

Bienvenue pour visiter notre site officiel www.mvteamcctv.com regarder démos vidéo,télécharger le catalogue de produits et lis Articles techniques de vidéosurveillance.