

Boîtier métallique anti-vandalisme, mini-caméra PTZ de 2,5 pouces, zoom 4X, étanche, caméra de sécurité IP66 1080P Smart Home WiFi



● FEATURES

M TEAM

- * Caméra Smart WiFi PTZ 2,5 pouces, boîtier en métal, zoom optique 4X
- * Support son et lumière avertissement
- * Alerte de détection humanoïde AI / Alerte de détection humanoïde AI / Alerte précoce locale de lumière blanche intelligente / Alarme personnalisée côté caméra
- * Avec les lumières led 4pcs IR et les lumières led blanches 2pcs, prend en charge le contrôle intelligent de la lumière double, distance IR 30m
- * Rotation P / T: pan 355 °, inclinaison de 90 °
- * Max support 128G stockage sur carte TF, avec CMS, prend en charge la visualisation en direct et la sauvegarde des enregistrements vidéo sur un PC Windows
- * Onvif, compatible avec NVR
- * Conception étanche IP66

* Tension DC12V / 1A, App: N_eye 3C

Mobile Phone View



Download the App



Scan QR code to download the APP or
Search Neye3C in APP Store/Android Market



M TEAM
www.mvteamcctv.com

N_eye 3C Servers Distribution



N_eye 3C

The Upgrade APP for MVTEAM WIFI Smart Camera

Modèle Non.		H100-H8Z
Caméra	Capteur type	CMOS
	Le minimum éclairage	0.02Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
	obturateur	Obturateur adaptation
	Caméra lentille	Zoom optique 4X
	Lentille interface type	M12
	journée et nuit conversion mode	ICR infrarouge filtre
	Numérique bruit réduction	3D numérique bruit réduction
Compression la norme	Vidéo compression la norme	H.264
	Codage type	H.264 Principale Profil
	Vidéo compression taux	HAUTE DÉFINITION, DAKOTA DU SUD, taux adaptation.
	l'audio compression la norme	AAC
	l'audio compression taux	Taux adaptation
Image	Maximum image Taille	1920 × 1080
	Cadre taux	Max: 25fps réseau transmission taux: adaptatif ajustement
	Image réglage	Luminosité, contraste, saturation, etc. (à travers le client à régler le réglage)
Réseau une fonction	Espace de rangement une fonction	Soutien Micro Dakota du Sud carte (max 128G)
	Intelligente alarme	Vidéo est perdu, le réseau est débranché, et le Puissance est débranché.
	Général les fonctions	Alerte de détection humanoïde AI / Alerte de détection humanoïde AI / Alerte précoce locale de lumière blanche intelligente / Alarme personnalisée côté caméra Sens inverse, Capturer, mobile alarme, mot de passe protection, vidéo lecture, éloigné contrôle, à double sens interphone
Sans fil paramètre	Sans fil la norme	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Brouillon
	la fréquence intervalle	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Canal bande passante	Soutien 20/40 MHz
	Sécurité	64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmission la vitesse	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
Général spécification	Température et humidité	-dix C ~ 50 C le humidité est Moins que 95% (non condensation)
	Puissance	DC 12V
	Connexion réseau	2.4Ghz WiFi ou RJ45 câblé
	Distance IR	30m
	Taille du dôme de vitesse	2,5 pouces
Qualité imperméable	IP66	

Des photos

| Show appearance |



HD 1080P Image Quality

2019-07-04 Thu 14:21:47


770k bps 96%
80483860 ch01

P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation



Two-way Audio Communication Works like Walkie Talkie



Press

Talk to the camera.



Loose



Listen to the camera

Custom camera-side alarm audio

Say "Hi" to visitors



Scare off suspicious persons



AI humanoid tracking
AI humanoid detection early warning
Local intelligent white light early warning



Multi-Platform View



IOS



Android



Windows



Wherever you are, you can remotely visit the camera to see live videos or playback recorded videos via phone/tablet/PC

Waterproof IP66
For outdoor/indoor use



A variety of applications



Package



Certificats CE, ROHS, FCC

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à **Contactez nous**.
Votre attention particulière à notre entreprise est hautement appréciée.
Bienvenue pour visiter notre site officiel www.mvteamcctv.com