

## supporto di 100m distanza IR 1080P 2MP impermeabile telecamera IP P2P POE(MVT-M7480)

### ● FEATURES

M'TEAM

- 1) la risoluzione HD 1080p
- 2) 3M pixel 16 mm Lens(CS)
- 3) supporto Onvif, POE
- 4) supporto P2P (spina per giocare)
- 5) Visione notturna 100 M
- 6) 1 anno di garanzia
- 7) con CE, FCC, RoHS certificati

### ● SPECS

M'TEAM

Modello	MVT-M7480
Tipo di sensore	Hi3516C + SONY IMX322, sensore CMOS 1/3"
Standard di compressione	H. 264 Main profile, MPEG4, MJPEG
Main Stream	1920 * 1080a @30 fps
Velocità dell'otturatore	1/50(1/60) ~ 1/100.000 s
Compressione video	32kbps ~ 16Mbps
Lente	3M pixel obiettivo da 16mm
Tipo di interfaccia di lente	(CS)
Giorno e notte interruttore sistema	IR-CUT
Compressione audio	ADPCM
Illuminazione minima	0,05 lux @Color, 0,01 Lux b/n
Impostazione immagine	Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto può essere regolato dal browser IE e CMS
Allarme intelligente	Rilevazione di movimento, perdita video, scollegamento del cavo di rete e conflitto di indirizzi IP
Funzione di memoria	Storage di rete
Protocollo di rete	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funzione generale	Flash-prevenzione, doppio flusso, battito cardiaco, la protezione con password
Interfaccia di comunicazione	1ch RJ45, 10m/100m porte ethernet in modo adattivo
LED	3a generazione LED Array
Distanza di IR	50m

Grado del IP

IP66


● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM





Se avete qualsiasi domanda, non esitate a [contattaci](#).

Vostra attenzione alla nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuto a visitare il nostro sito ufficiale [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) A [Guarda le demo video](#), [Scarica catalogo prodotti](#) e leggere [Articoli tecnici di CCTV](#).