

1080p P2P 8 canale ibrido NVR (AH6408H80P)

● Features

M'TEAM

Chipset: HI3531

Ibrido DVR, può collegare la IP camera, telecamera AHD, CVBS fotocamera allo stesso tempo

Modalità di NVR: 8 * 1080P

Modalità di AHD DVR: 8 * 1080P

Modalità analogica CVBS DVR: 8 * H 960

Audio: 4 canali input, uscita di 1ch

Allarme: 4input, uscita di 1ch ch

● Specifications

M'TEAM

Modello	AH6408H80P	
Compressione	Standard di compressione h. 264	
Funzionamento	Linux Embedded	
Codifica-controllo immagine	Battuta regolabile, modifica sia mutevole e riparare flusso opzionale	
Doppio flusso	Può essere impostato in ogni canale	
Qualità di immagine del monitor	8 * 1080P (AHD), 8 * 1080P (NVR),8*960H(Analog)	
Rilevamento dinamico delle immagini	Multiple aree di rilevamento in ogni canale	
Framerate video	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)	
Qualità di riproduzione di immagine	AHD 8 * 1080 P 160 FPS, FPS 8 * 1080P 100,8*960H(Analog)100FPS	
Modalità video	Supporto manuale, automatico e dinamico modalità di monitoraggio, allarme trigger video	
Modalità di backup	U disco, disco portatile USB, USB ustione, storage di rete e backup	
Usare la modalità	Mouse, telecomando, controllo del pannello frontale	
accesso localmente	admin e la password	
Salvare la registrazione	disco rigido locale e rete	
Interfaccia esterna	Ingresso video	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)100FPS
	Ingresso audio	8 x RCA
	Interfaccia di rete	10m/100m base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta di connessione USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	4 canali di ingresso
	Uscita di allarme	uscita 1CH
	HDD interno	2 porte SATA HDD
	Capacità massima	Massimo 4TB ogni SATA□
Monitoraggio cellulare	Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	

Potenza	12V/4A
Dimensione del DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso	< 3,2 kg (senza HDD)

● **Product picture**

M'TEAM




M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



Funzione di P2P Advantages:

- * Nessun indirizzo IP stabile necessario
 - * Nessuna impostazione DDNS necessaria
 - * Nessuna configurazione di Router necessaria
- Ridurre la tuo costo di assistenza post-vendita



Ibrido

Il DVR dispone di diverse modalità per opzionale:

- * AHD + IP fotocamera + macchina fotografica analogica CVBS
- * Macchina fotografica AHD
- * Telecamera IP
- * Macchina fotografica Analogico CVBS



● EXHIBITIONS

