1080p P2P 8 canale ibrido NVR (AH6408H80P)

Features

Chipset: HI3531
Ibrido DVR, può collegare la IP camera, telecamera AHD, CVBS fotocamera allo stesso tempo
Modalità di NVR: 8 * 1080P
Modalità di AHD DVR: 8 * 1080P
Modalità analogica CVBS DVR: 8 * H 960
Audio: 4 canali input, uscita di 1ch
Allarme: 4input, uscita di 1ch ch

Sepcifications

Modello		AH6408H80P
Compressione		Standard di compressione h. 264
Funzionamento		Linux Embedded
Codifica-controllo immagine		Battuta regolabile, modifica sia mutevole e riparare flusso opzionale
Doppio flusso		Può essere impostato in ogni canale
Qualità di immagine del monitor		8 * 1080P (AHD), 8 * 1080P (NVR),8*960H(Analog)
Rilevamento dinamico delle immagini		Multiple aree di rilevamento in ogni canale
Framerate video		8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)
Qualità di riproduzione di immagine		AHD 8 * 1080 P 160 FPS, FPS 8 * 1080P 100,8*960H(Analog)100FPS
Modalità video		Supporto manuale, automatico e dinamico modalità di monitoraggio, allarme trigger video
Modalità di backup		U disco, disco portatile USB, USB ustione, storage di rete e backup
Usare la modalità		Mouse, telecomando, controllo del pannello frontale
accesso localmente		admin e la password
Salvare la registrazione		disco rigido locale e rete
Interfaccia esterna	Ingresso video	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)100FPS
	Ingresso audio	8 × RCA
	Interfaccia di rete	10m/100m base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta di connessione USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	4 canali di ingresso
	Uscita di allarme	uscita 1CH
	HDD interno	2 porte SATA HDD
	Capacità massima	Massimo 4TB ogni SATA
Monitoraggio cellulare		Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android

Potenza	12V/4A
Dimensione del DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso	< 3,2 kg (senza HDD)

Product picture

M' TEAM

M TEAM
H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER
SEARCH
MENU
PTZ
BACKUP
FN
BACK
ALARM
ESC
POWER
IR
REC
NET
POWER

M TEAM

M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



Funzione di P2P Advantages:

*** Nessun indirizzo IP stabile necessario**
*** Nessuna impostazione DDNS necessaria**
*** Nessuna configurazione di Router necessaria**
Ridurre la tuo costo di assistenza post-vendita



Ibrido

Il DVR dispone di diverse modalità per opzionale:
* AHD + IP fotocamera + macchina fotografica analogica CVBS
* Macchina fotografica AHD
* Telecamera IP
* Macchina fotografica Analogico CVBS

EXHIBITIONS

M'TEAM