16 canali 1080N AHD TVI CVI CVBS IP 5-in-1 ibrida HD CCTV DVR (6516H80H)

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes: AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

1.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080N @ 15fps di registrazione,
Riproduzione 4CH 1080N
2.HVR: 8CH 1080N @ 15fps registrazione analogica + 8CH 1080P @ 25fps IP,
2CH 1080P @ 25fps riproduzione
3.NVR: registrazione 16CH 960P @ 25fps IP,
4CH 960P @ 25fps riproduzione
4-Audio: Ingresso 8 canali, uscita 1ch
5-allarme: Ingresso 4 canali, uscita 1ch

Modello		6516H80H
Compressione		H.264 compressione standard
operazione		Linux embedded
Immagine di codifica-control		Modifica immagine regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale
dual stream		Può essere impostato in ogni canale
la qualità delle immagini Monitor		1080N 960 * 1080
rilevazione dinamica Immagine		Molteplici aree di rilevamento in ogni canale
Video framerate		AHD \ TVI \ CVI: 1080N registrazione @ 15fps, NVR: registrazione @ 25fps IP 960P,
qualità di riproduzione dell'immagine		AHD \ TVI \ CVI:playback 4CH 1080N; NVR: 4CH 960P @ 25fps riproduzione;
modalità video		manuale di supporto, automatico, controllo dinamico, allarme modalità video di innesco
modalità di backup		U disco, USB disk portatile, burn USB, storage di rete e di backup
modalità Operate		Mouse, telecomando, pannello frontale
login localmente		senza la password
Salva la registrazione		disco rigido e rete locale
interfaccia esterna	ingresso video	1080N 15FPS AHD TVI CVI; 960P 25FPS NVR
	Ingresso audio	8 * RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta USB Collegare	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	ingresso allarme	4CH
	uscita di allarme	1CH
	HDD interno	porta 2 SATA HDD
	Capacità massima	4TB massima ogni SATA
monitoraggio Cellulare		Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Energia		12V / 3A
dimensione DVR		380 millimetri × 295 millimetri × 55 millimetri

Peso	& Lt; 3,5 kg (senza HDD)

PRODUCT PICTURE

FAQS

M TEAM

1-La DVR sono dotati di hard disk?

I DVR non sono dotati di hard disk, ma anche

2- Come aumentare il tempo di registrazione?

a.Install dischi più dischi

B portando il DVR per registrare il rilevamento del movimento

c.reduce la risoluzione di registrazione e il frame rate

3-Fa il P2P sostegno DVR?

Sì, il DVR sono dotati di nuvola id, supporta P2P vista a distanza sul telefono cellulare e computer.

4-qual è la vista del telefono mobile applicazione del DVR?

L'applicazione telefono cellulare è "**Topsview**"

5-Qual è la risoluzione del vostro DVR?

720P, 1080N (1080H), 1080P opzionale

▼Sales Office and Sample room



▼Our factory and production workflow

▼Trade Shows

Contattaci:

Se avete qualche domanda, benvenuto per Contattaci.

La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com vedere demo video,scarica il catalogo dei prodotti e leggere articoli tecnici CCTV.