

32CH 1080N AHD CVBS IP 3-in-1 ibrido DVR CCTV Recorder(62B32H80H)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by iPhone and Android Smartphone



- 1.AHD:32CH 1080N@20fps registrazione,
8CH 1080N riproduzione;
- 2.HVR:16CH 1080N@25fps analogico + 16CH 1080P@25fps IP registrazione,
8CH 1080P@25fps la riproduzione;
- 3.NVR:32CH 1080P@25fps registrazione IP,
Riproduzione di 1080P@25fps 8CH
4. Supporto zoom digitale, visualizzazione remota P2P
- 5-allarme: input, uscita di 1ch 4ch
- 6-audio: 16 canali di ingresso

Modello	62B32H80H	
Compressione	Standard di compressione h. 264	
Funzionamento	Linux Embedded	
Codifica-controllo immagine	Battuta regolabile, modifica sia mutevole e riparare flusso opzionale	
Doppio flusso	Può essere impostato in ogni canale	
Qualità di immagine del monitor	1080N 960 * 1080	
Rilevamento dinamico delle immagini	Multiple aree di rilevamento in ogni canale	
Framerate video	AHD:32CH 1080N@20fps registrazione; NVR:32CH 1080P@25fps registrazione IP	
Qualità di riproduzione di immagine	AHD 8CH 1080N riproduzione, 8CH 1080P@25fps	
Modalità video	Supporto manuale, automatico e dinamico modalità di monitoraggio, allarme trigger video	
Modalità di backup	U disco, disco portatile USB, USB ustione, storage di rete e backup	
Usare la modalità	Mouse, telecomando, controllo del pannello frontale	
accesso localmente	admin e la password	
Salvare la registrazione	disco rigido locale e rete	
Interfaccia esterna	Ingresso video	32 * 1080N 20FPS/CH AHD, 32 * 1080N 25FPS/CH NVR
	Ingresso audio	16 × RCA
	Interfaccia di rete	10m/100m base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta di connessione USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	4 canali di ingresso
	Uscita di allarme	uscita 1CH
	HDD interno	4 porte SATA HDD
	Capacità massima	Massimo 4TB ogni SATA□

Monitoraggio cellulare	Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Potenza	12V/4A
Dimensione del DVR	440 (L) * 380 (W) * 70 (H) mm
Peso	< 5,5 kg (senza HDD)

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM





M TEAM

● FAQs

M TEAM

1-non il dvr è dotato di disco rigido?

Il DVR non sono dotati di disco rigido, ma abbiamo anche

2-come aumentare il tempo di registrazione?

- a. Install dischi più duro
- b. set al dvr di record di rilevamento di movimento
- c. reduce la registrazione ad alta risoluzione e frame rate

3-non il DVR supporta P2P?

Sì, il dvr sono dotati di id cloud, supporto P2P visualizzazione remota su cellulare e computer.

4-cosa è il telefono cellulare Visualizza app del dvr?

L'app mobile phone è "**Topsview**"

5-cosa è la risoluzione del tuo DVR?

720p, 1080N (1080 H), 1080p opzionale

▼ Packages**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping**M'TEAM**





Contattaci:

Se avete qualsiasi domanda, non esitare a [contattaci](#).

Vostra attenzione alla nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuto a visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com per visualizzare [Demo video](#), [Scarica catalogo prodotti](#) e leggere [Articoli tecnici di CCTV](#).