## FEATURES

1. Alta Definizione Qualità video 1.0MP / 1.3MP

Trasmissione video HD 2. senza perdita di qualità video di & amp; ritardo

3. La stessa struttura di collegamento come sistema analogico originale senza cambiamento cavo

4. AHD fotocamera sono compatibili con 960H analogico / D1 DVR

5. Più accettabili, con il prezzo simile a quello analogico

## SPECS

| | | |
|---|---|---|
| Modello | | AHD DVR |
| Compressione | | Compressione H.264 standard |
| Operazione | | Linux embedded |
| Immagine codifica-control | | Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale |
| Dual stream | | Può essere installato in ogni canale |
| La qualità delle immagini del monitor | | 16 * 720P (AHD), 16 * 960H (analogico DVR) |
| Rilevamento dinamico Immagine | | Aree di rilevamento multiple in ogni canale |
| Video framerate | | 720P 25FPS / CH AHD, DVR 960H 25FPS / CH Analog |
| Qualità di riproduzione dell'immagine | | AHD 720P 100FPS, analogico DVR 16 * 960H 100FPS |
| Modalità video | | Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme |
| Modalità di backup | | U disco, disco portatile USB, bruciare USB, storage di rete e il backup |
| Modalità Operate | | Mouse, regolatore a distanza, anteriore Pannello di controllo |
| login localmente | | e la password |
| Salva la registrazione | | disco rigido e rete locale |
| Interfaccia esterna | Ingresso video | 720P 25FPS / CH AHD, DVR 960H 25FPS / CH Analog |
| | Ingresso audio | 1 × RCA |
| | Uscita video | 1 * VGA, 1 HDMI * |
| | Uscita audio | 1 * RCA, 1 * HDMI |
| | Interfaccia di rete | 10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45) |
| | La porta di connessione USB | 2 x USB 2.0 |
| | RS485 | RS485 * 1 |
| | Ingresso allarme | NO |
| | Uscita allarme | NO |

| | | |
|---|---|---|
| Disco rigido | HDD interno | 1 porta SATA HDD |
| | Capacità massima | Massima 4TB ogni SATA |
| Monitoraggio Cellulare | | Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android |
| Energia | | 12V / 2A |
| Dimensioni DVR | | 240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm |
| Il peso | | 2.0kg (W / O HDD) |

## PRODUCT PICTURE

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## DVR Menu


2014-12-10 10:12:34

Recording Setup
Sub-Stream
Channel Overlay
Recording Schedule
Channel
Channel 01
Encoding Type
720P
Frame Rate
30
Encoding Mode
CBR
Image Quality
High
Digital Watermark
Close
Pre-Alarm Rec
Close
Audio
Open
Save
Exit

Ethernet Setup
PPPoE & 3G
DDNS Setup
Email
P2P Client
Cloud ID
umbsduf2b5at
Cloud Status
Connect success
Cloud ID
Iphone
Android
IE Web
http://www.qmeye.net
Save
Exit

System Upgrade
Log Search
Online Users
Exception Handling
Default
Hardware Version:
0.1.81.12
Software Version:
3.0.0.15 Release
Serial Number:
b800158
Release Date:
2014-08-07
Cloud ID
umbsduf2b5at
Software Upgrade
Save
Exit

## FACTORY & OFFICE

## EXHIBITIONS