FEATURES

1. supporto funzione P2P; Facilmente monitoraggio tramite PC, iPhone e cellulare di Andriod. (Cellulare APP:Qmeye)
2. sostegno a distanza la riproduzione del video registrato in NVR da PC e cellulare
3. il Software di Client stesso può gestire le telecamere di sicurezza di tipo diverso tra cui IPC, AHD telecamere e macchine fotografiche CVBS
4. Supporto aggiornamento Software, supporto 20 lingue
5-supporto ONVIF

SPECS

Modello	MVT-N6204
Funzionamento	Incorporato Linux
Controllo di modifica immagine	Battuta regolabile, modifica sia mutevole e riparare flusso opzionale
Doppio flusso	Può essere impostato in ogni canale
Standard video	1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/960P/(1280×960)/720P (1280 × 720) 30FPS/S
Qualità di immagine del monitor	1080P(1920×1080) / 960P/(1280×960)/720P(1280×720)
Rilevamento dinamico delle immagini	Multiple aree di rilevamento possono essere installato livello 6 sensitivity(IPC)
Qualità di riproduzione di immagine	2ch 1080P in tempo reale o 4ch 720p/4ch 960P riproduzione sincrona in tempo reale
Modalità video	Supporto manuale, automatico e dinamico di monitoraggio, allarme trigger modalità video (necessità) IPC supporto parte
Modalità di backup	U disco, CMS scaricare
Usare la modalità	Mouse
accesso localmente	admin e la password
Salvare la registrazione	disco rigido locale e rete

Interfaccia esterna	**Ingresso video**	4×(1920×1080) telecamera IP
	Uscita video	1ch VGA + 1ch HDMI
	Uscita audio	audio uscita 1CH RCA
	Interfaccia di rete	1ch RJ45, 10m/100m porte ethernet in modo adattivo
	Porta di connessione USB	2 x USB collegare porta
	Interfaccia wireless	Supporta dispositivi esterni USB e 3G
	RJ45	1 PORTA
	Ingresso allarme	Nessun allarme
	Uscita di allarme	Nessun allarme
Disco rigido	**Porta HDD**	1 porta SATA HDD
	Capacità massima	Massimo 4TB ogni SATA
Monitoraggio cellulare		Android e Iphone
Potenza		12V /2A
Temperatura di lavoro		-10℃□□55℃
Umidità di lavoro		10□-90□
Dimensione del NVR		250 * 235 * 45mm
Peso		1,7 kg (senza HDD)

PRODUCT PICTURE

Funzione di P2P Advantages:

*** Nessun indirizzo IP stabile necessario**

*** Nessuna impostazione DDNS necessaria**

*** Nessuna configurazione di Router necessaria**

Ridurre la tuo costo di assistenza post-vendita

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS