

FEATURES



- Funzione P2P 1.Support; Facilmente supervisione tramite PC, iPhone e Andriod telefono mobile (Mobile App: Qmeye).
- 2.Support riprodurre in remoto il video registrato in NVR da PC e telefono cellulare
 3. stesso software client in grado di gestire diverse telecamere tipo di sicurezza .
 - 4.Support Aggiornamento software, assistenza 20 lingue
 - 5-Supporto ONVIF

SPECS



Modello	MVT-N62A16	
Operazione	Linux embedded	
Immagine controllo di modifica	Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale	
Doppio flusso	Può essere installato in ogni canale	
Standard video	1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS / frame S / secondo	
La qualità delle immagini del monitor	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)	
Rilevamento dinamico Immagine	Aree di rilevamento possibile installare più il livello 6 di sensibilità (IPC)	
Qualità di riproduzione dell'immagine	8ch 1080P in tempo reale /16ch 960P riproduzione sincrona in tempo reale	
Modalità video	Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme (necessità) parte il supporto IPC	
Modalità di backup	U disco, disco rigido mobile del USB, bruciare USB, storage di rete e il backup	
Modalità Operate	Topo	
login localmente	e la password	
Salva la registrazione	disco rigido e rete locale	
Interfaccia esterna	Ingresso video	1080P (1920 × 1080), IP camera
	Uscita video	VGA 1ch 1ch + HDMI + 1TV
	Uscita audio	1ch uscita audio RCA
	Interfaccia di rete	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet porte adattativo
	La porta di connessione USB	2 x USB collegare la porta
	Interfaccia Wireless	Supporto esterno USB e attrezzature 3G
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	4ch
Disco rigido	Uscita allarme	1ch
	Porto HDD	4 Porta SATA HDD
	Capacità massima	Massima 3TB SATA ogni
Monitoraggio Cellulare		iOS,Androide
Energia		12V /6La
Temperatura di lavoro		-10°C~ +55°C
Umidità di funzionamento		10%-90%
Formato NVR		440 millimetri × 400 millimetri × 70 millimetri
Il peso		4.4kg (senza HDD)





M TEAM

P2P Funzione Advantages:

- * **Nessun indirizzo IP stabile necessaria**
- * **Nessuna configurazione DDNS necessaria**

* Nessuna configurazione del router necessaria

* Ridurre i costi post-vendita

● P2P FUNCTION


MVTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

