

Macchine fotovoltaiche di sorveglianza del CCTV del CCTV di Hybrid 5MP AI TVI CVI CBVS 2017 nuovi prodotti caldi MVT-AH35S

● FEATURES

M' TEAM

- * 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Sensore CMOS di scansione progressiva di immagine, cattura le immagini in movimento senza frastagliata
- * Processore Fuhun FH8538M ad alte prestazioni
- * Supporta l'uscita HD coassiale, un'immagine chiara e squisita, la risoluzione raggiunge fino a 5,0mp
- * 4-in-1: AHD, TVI, CVI, uscita CVBS
- * Supporto AE, AWB, AES, AGC
- * Con IR Cut, Interruttore ICR di supporto, Realizzazione del controllo del monitoraggio giorno e notte
- * 75-3 supporto generale sotto la distanza di trasmissione del cavo coassiale senza perdita di oltre 500M
- * Supporta il controllo OSD, adatto per impostazione personalizzata
- * Trasmissione ad alta velocità, lunga distanza e in tempo reale
- * Supporta il controllo UTC, realizza la regolazione e impostazione del parametro OSD dalla funzione DVR tramite UTC

applicazioni:

Finanze, supermercati, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi per applicare i requisiti ad alta risoluzione.

● SPECS

M' TEAM

Modello	MVT-AH35S
Sensore	1 / 2.5 "CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP
SEGNALE	PAL / NTCS
Uscita video	AHD / CVI / TVI / 960H
lente	Lente 6mm
Distanza IR	Leds 12pcs × Φ5 IR, distanza di IR di 10m
Min. Illuminazione	Colore: 0.05Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2
Otturatore elettronico	1/25 (30) S a 1 / 50,000S
Sincronizzazione	Interno
Tasso di frame (fps)	5MP @ 25fps
Rapporto S / N	62dB
Modalità di sincronizzazione	BLC
OSD	opzionale
AWB	Automatico / manuale / giorno / notte
Giorno notte	con IR Cut, Auto (ICR) / Colore / B / W
Distanza di trasmissione	Oltre 500m via cavo 75-3 coassiale
Alimentazione elettrica	DC 12V ± 10%
Ambiente di lavoro	-30 ° C ~ + 60 ° C / meno del 95% RH (senza condensa)
alloggiamento	Metallo
Garanzia	2 anni
Energia	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM

▼ Installation View

M'TEAM



▼ Front View

M'TEAM



▼ Side View

M'TEAM



▼ Bottom View

M'TEAM



Q1: Posso visualizzare la fotocamera sul telefono cellulare e sul computer?

Dopo aver collegato la fotocamera al DVR, è possibile visualizzare la fotocamera tramite la funzione di visualizzazione della rete DVRs.

Q2: Posso testare il campione prima dell'ordine di massa del posto?

Certo, l'ordine del campione è accolto favorevolmente, MOQ è 1pc.

Q3: Posso acquistare le telecamere con il mio marchio?

Sì, accettiamo l'ordine dell'OEM.

Q4: Come fornire la tensione e l'ampere corretta per le telecamere?

Le nostre telecamere AHD sono 12V DC, si prega di fare riferimento alla guida sotto:



Copyright All rights reserved

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacchetto: Scatola di marca MVTEAM o casella Netural o specificata da cliente.



Spedizione: Sulla base delle vostre richieste di scelta migliore senso di trasporto.

Contattaci:

Se avete qualunque domanda, benvenuti a **Contattaci**.

La tua attenzione verso la nostra azienda è altamente apprezzata.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com per visualizzare demo video, scaricare il catalogo dei prodotti e leggere articoli tecnici CCTV