

## 60m dell'obiettivo vari-focale IR di buona qualità 5 Megapixel prezzo della macchina fotografica del CCTV MVT-AH58S

### ● FEATURES

M'TEAM

- \* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Sensore di scansione progressiva di immagine CMOS, cattura le immagini in movimento senza frastagliata
- \* Processore Fuhun FH8538M ad alte prestazioni
- \* Supporta l'uscita HD coassiale, l'immagine chiara e squisita, la risoluzione raggiunge fino a 5,0mp
- \* 4-in-1: AHD, TVI, CVI, uscita CVBS
- \* Supporto AE, AWB, AES, AGC
- \* Con IR Cut, Interruttore ICR di supporto, Realizzazione del controllo del monitoraggio giorno e notte
- \* 75-3 supporto generale sotto la distanza di trasmissione del cavo coassiale senza perdita di oltre 500M
- \* Supporta il controllo OSD, adatto per impostazione personalizzata
- \* Trasmissione ad alta velocità, lunga distanza e in tempo reale
- \* Supporta il controllo UTC, realizza la regolazione e impostazione del parametro OSD dalla funzione DVR tramite UTC

### applicazioni:

Finanze, supermercati, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi per applicare i requisiti ad alta risoluzione.

### ● SPECS

M'TEAM

Modello	MVT-AH58S
Sensore	1 / 2.5 "CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP
SEGNALE	PAL / NTCS
Uscita video	AHD / CVI / TVI / 960H
lente	Obiettivo varif-focal 9-22mm
Distanza IR	72pcs × Φ5 LED di IR, distanza di IR di 60m
Min. Illuminazione	Colore: 0.05Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2
Otturatore elettronico	1/25 (30) S a 1 / 50,000S
Sincronizzazione	Interno
Tasso di frame (fps)	5MP @ 25fps
Rapporto S / N	62dB
Modalità di sincronizzazione	BLC
OSD	opzionale
AWB	Automatico / manuale / giorno / notte
Giorno notte	con IR Cut, Auto (ICR) / Colore / B / W
Distanza di trasmissione	Oltre 500m via cavo 75-3 coassiale
Alimentazione elettrica	DC 12V ± 10%
Ambiente di lavoro	-30 ° C ~ + 60 ° C / meno del 95% RH (senza condensa)
Impermeabile	IP66 con certificato
Garanzia	2 anni
Energia	4W MAX



**Q1: Posso visualizzare la fotocamera sul telefono cellulare e sul computer?**

Dopo aver collegato la fotocamera al DVR, è possibile visualizzare la fotocamera tramite la funzione di visualizzazione della rete DVRs.

**Q2: posso testare il campione prima dell'ordine di massa del posto?**

Certo, l'ordine del campione è accolto favorevolmente, MOQ è 1pc.

**Q3: Posso acquistare le telecamere con il mio marchio?**

Sì, accettiamo l'ordine dell'OEM.

**Q4: Come fornire la tensione e l'ampere corretta per le telecamere?**

Le nostre telecamere AHD sono 12V DC, si prega di fare riferimento alla guida sotto:




**AMPERAGE**

\* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



**VOTAGE DROP**

\* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



**Voltage Drop(%)**



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

### ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package



Pacchetto: Scatola di marca MVTEAM o casella Neutral o specificata da cliente.

### ▼ Shipping

**M'TEAM**



Spedizione: Sulla base delle vostre richieste di scelta migliore senso di trasporto.

### Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuti a [Contattaci](#).

La tua attenzione verso la nostra azienda è altamente apprezzata.  
Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) per visualizzare demo video,  
scaricare il catalogo dei prodotti e leggere gli articoli tecnici del CCTV