

Chipset: HI3531

DVR ibrido, in grado di collegare la macchina fotografica del IP, macchina fotografica AHD, CVBS fotocamera allo stesso tempo

Modalità NVR: 16 * 1080P

Modalità DVR AHD: 16 * 720P

Modalità DVR CVBS analogico: 16 * 960H

Audio: Ingresso 1ch, uscita 1ch

Allarme: No

Modello	AH6716H
Compressione	Compressione H.264 standard
Operazione	Linux embedded
Immagine codifica-control	Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale
Dual stream	Può essere installato in ogni canale
La qualità delle immagini del monitor	16 * 720P (AHD), 16 * 720P (NVR), 16 * 960H (analogico DVR)
Rilevamento dinamico Immagine	Aree di rilevamento multiple in ogni canale
Video framerate	720P 25FPS / CH AHD; 960H 25FPS / CH analogico DVR; 720P 25FPS NVR
Qualità di riproduzione dell'immagine	AHD 16 * 720P 100FPS; Analog DVR 16 * 960H 400fps; NVR 16 * 720P 100FPS
Modalità video	Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme
Modalità di backup	U disco, disco portatile USB, bruciare USB, storage di rete e il backup
Modalità Operate	Topo
login localmente	senza la password
Salva la registrazione	disco rigido e rete locale

Interfaccia esterna	Ingresso video	720P 25FPS AHD; 960H 25FPS DVR analogici; 720P 25FPS NVR
	Ingresso audio	1 * RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	La porta di connessione USB	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	No
	Uscita allarme	No
	HDD interno	1 porta SATA HDD
	Capacità massima	Massima 4TB ogni SATA
Monitoraggio Cellulare		Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Energia		12V / 2A
Dimensioni DVR		240 (L) * 260 (w) * 60 (H) mm
Il peso		& lt; 3.5kg (senza HDD)

● Product picture

M' TEAM



M'TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer




P2P Funzione Advantages:

- * Nessun indirizzo IP stabile necessaria
- * Nessuna configurazione DDNS necessaria
- * Nessuna configurazione del router necessaria
- * Ridurre i costi post-vendita

● DVR Menu

M TEAM



Ibrido

Il DVR ha diverse modalità per facoltativo:

- * AHD Camera + IP Camera + Analog Camera CVBS
- * AHD Camera
- * IP Camera
- * Analog Camera CVBS



EXHIBITIONS

M TEAM

