

● FEATURES



Funzione P2P 1.support tramite IE, QMEYE CMS sul PC e iPhone & amp; Android telefono cellulare.
Software in grado di supportare 2.QMEYE registrare il video nel telefono cellulare e la riproduzione a distanza il video registrato sul DVR
Software 3.One client in grado di gestire mutiple telecamere di sicurezza
4.Support Morbido aggiornamento, di sostegno 20 lingue

● SPECS



Modello	MVT-CV6508
Compressione	H.264 standard compressione
Operazione	Linux embedded
Immagine codifica-control	Image edit regolabile, sia mutevole e fissare lo streaming opzionale
Duplice ruscello	Può essere impostato in ogni canale
Immagine del monitor qualità	720P (1280 × 720)
Immagine dinamica rivelazione	Aree di rilevamento di più in ogni canale
Video frequenza dei fotogrammi	720P 25FPS / CH (PAL) 30FPS / CH (NTSC)
La riproduzione delle immagini qualità	720P TOTALE: 240fps
Video modo	Manuale di supporto, automatica, dinamica monitoraggio, modalità video attivazione dell'allarme
Di riserva modo	U disco, disco portatile USB, bruciare USB, Storage di rete e il backup
Operare modo	Topo , Controler a distanza ,Anteriore Pannello di controllo
login localmente	e la password
Salva registrazione	disco rigido locale e Rete

	Ingresso video	PAL: 720p @ 25 / 30FPS Supporto 50 / 60FPS
	Audio ingresso	4 × RCA
	Video produzione	1 * BNC, 1 * VGA, 1 HDMI *
	Audio produzione	1 * RCA, 1 * HDMI
Esterno interfaccia	Rete interfaccia	Base-T 10M / 100M / 1000M Ethernet (RJ-45)
	USB si collega porto	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Allarme ingresso	4ch
	Allarme produzione	1ch
Difficile disco	HDD interno	Porta 2 HDD SATA
	Massimo capacità	Massima 3TB SATA ogni
Cellulare	Monitoraggio	Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian e 3G
	Energia	12V / 5A
Operativo	Temperatura	-10°C ~ +55°C
	Operativo umidità	10%-90%
	DVR dimensione	380 * 295 * 55 millimetri
	Il peso	& lt; 2.7kg (senza HDD)



HD-CVI

High Definition Composite Video Interface

① Introducing HD-CVI

Use Your Existing
Coax Cable



True HD Quality



Extremely
Cost Effective

② This will change everything!

Go From This



This is traditional
cctv system vedio effect

To This!



This is HD-CVI
720P Full Size

Highlights

- HD 720P Video on coax.
- Long Distance Transmission up to 1600ft.
- Video, RS485 and sound over one cable.

③ Benefits

- Upgrade to Megapixel Quality on your coax cable!
- Long Rane Runs up to 1600ft!
- One Cable for Video, RS485 and Audio!
- No Signal Loss!
- Around the same price as the older analog CCTV technology!



Video



RS485



Easy Install



Audio



P2P Funzione Advantages:

- * **Non è necessario fare di impostazione indirizzo IP stabile**
- * **Non è necessario fare di impostazione DDNS**
- * **Non hanno bisogno di fare l'installazione del router**
- * **Ridurre i costi post-vendita**

HD-CVI CCTV Camera and DVR

- * Low cost high definition surveillance system
- * Support long-distance HD transmission
- * Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)



MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in



MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in



MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket



MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR



MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view



MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH



MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH



MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

