

● Features

M' TEAM

Chipset: HI3521

DVR ibrido, in grado di collegare la macchina fotografica del IP, macchina fotografica AHD, CVBS fotocamera allo stesso tempo

Modalità NVR: 8 * 1080P

Modalità DVR AHD: 8 * 1080H

Analog modalità DVR CVBS: 8 * 960H

Audio: Ingresso 8 canali, uscita 1ch

Allarme: 4Ingresso ch, uscita 1ch

● Specifications

M' TEAM

Modello	AH6408H80H	
Compressione	Compressione H.264 standard	
Operazione	Linux embedded	
Immagine codifica-control	Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale	
Dual stream	Può essere installato in ogni canale	
La qualità delle immagini del monitor	8 * 1080H (AHD), 8 * 1080P (NVR), 8 * 960H (analogico)	
Rilevamento dinamico Immagine	Aree di rilevamento multiple in ogni canale	
Video framerate	8 * 1080H 20FPS / CH AHD, 8 * 1080P 25FPS / CH NVR, 8 * 960H (analogico)	
Qualità di riproduzione dell'immagine	AHD 8 * 1080H 160FPS, 8 * 1080P 100FPS, 8 * 960H (analogico) 100FPS	
Modalità video	Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme	
Modalità di backup	U disco, disco portatile USB, bruciare USB, storage di rete e il backup	
Modalità Operate	Mouse, regolatore a distanza, anteriore Pannello di controllo	
login localmente	e la password	
Salva la registrazione	disco rigido e rete locale	
Interfaccia esterna	Ingresso video	8 * 1080H 20FPS / CH AHD, 8 * 1080P 25FPS / CH NVR, 8 * 960H (analogico) 100FPS
	Ingresso audio	8 × RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	La porta di connessione USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	Ingresso 4ch
	Uscita allarme	Uscita 1ch
	HDD interno	Porta 2 HDD SATA
	Capacità massima	Massima 4TB ogni SATA
Monitoraggio Cellulare	Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	

Energia	12V / 4A
Dimensioni DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Il peso	& lt; 3.2kg (senza HDD)

● Product picture

M'TEAM

8CH 1080P WIFI Hybrid Security DVR

NVR+AHD DVR 1080

www.mvteamcctv.com




M'TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Funzione Advantages:

- * Nessun indirizzo IP stabile necessaria
- * Nessuna configurazione DDNS necessaria
- * Nessuna configurazione del router necessaria
- * Ridurre i costi post-vendita



Ibrido

Il DVR ha diverse modalità per facoltativo:

- * AHD Camera + IP Camera + Analog Camera CVBS
- * AHD Camera
- * IP Camera
- * Analog Camera CVBS



● EXHIBITIONS

M TEAM

