

● FEATURES



- Funzione P2P 1.Support; Facilmente supervisione tramite PC, iPhone e Andriod telefono mobile (Mobile App: Qmeye).
- 2.Support riprodurre in remoto il video registrato in NVR da PC e telefono cellulare
3. stesso software client in grado di gestire diverse telecamere tipo di sicurezza compresi IPC, AHD Macchine fotografiche e telecamere CVBS
- 4.Support Aggiornamento software, assistenza 20 lingue
- 5-Supporto ONVIF

● SPECS



Modello	MVT-N6209
Operazione	Embedded Linux
Immagine controllo di modifica	Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale
Doppio flusso	Può essere installato in ogni canale
Standard video	1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/ 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30FPS/S
La qualità delle immagini del monitor	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
Rilevamento dinamico Immagine	Aree di rilevamento possibile installare più il livello 6 di sensibilità (IPC)
Qualità di riproduzione dell'immagine	2ch 1080P tempo reale o 4 canali 720P / 4ch 960P in tempo reale la riproduzione sincrona
Modalità video	Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme (necessità) parte il supporto IPC
Modalità di backup	U disco, CMS scaricare
Modalità Operate	Topo
login localmente	e la password
Salva la registrazione	disco rigido e rete locale

Interfaccia esterna	Ingresso video	9 × (1920 × 1080), IP camera
	Uscita video	VGA 1ch 1ch + HDMI
	Uscita audio	1ch uscita audio RCA
	Interfaccia di rete	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet porte adattativo
	La porta di connessione USB	2 x USB collegare la porta
	Interfaccia Wireless	Supporto esterno USB e attrezzature 3G
	RJ45	1 PORT
	Ingresso allarme	Nessun allarme
	Uscita allarme	Nessun allarme
Disco rigido	Porto HDD	1 porta SATA HDD
	Capacità massima	Massima 4TB ogni SATA
Monitoraggio Cellulare		Android e Iphone
Energia		12V /2La
Temperatura di lavoro		-10°C~ +55°C
Umidità di funzionamento		10%-90%
Formato NVR		250 * 235 * 45mm
Il peso		1,7 kg (senza HDD)



P2P Funzione Advantages:


- * **Nessun indirizzo IP stabile necessaria**
- * **Nessuna configurazione DDNS necessaria**
- * **Nessuna configurazione del router necessaria**
- * **Ridurre i costi post-vendita**

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

