

AHD TVI CVI CVBS NVR ibrida Cina dvr fabbrica 4CH 1080N MVTEAM marchi HD DVR (6404H80H)

● Features

MVTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records




5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

- 1.AHD \ TVI \ CVI: 4CH 1080N @ 20fps di registrazione, la riproduzione 4CH 1080N;
- 2.HVR: 2CH 1080N @ 20fps registrazione analogica + 2CH 1080P @ 25fps IP,
1CH riproduzione a 1080p @ 25fps;
- 3.NVR: 1080P @ 25fps registrazione IP 4CH, 1CH riproduzione a 1080p @ 25fps;
- 4-Audio: Ingresso 4 canali
- 5-allarme: Ingresso 4 canali, uscita 1ch
- 6-Support zoom digitale, P2P vista a distanza

Modello		6404H80H
Compressione		H.264 compressione standard
operazione		Linux embedded
Immagine di codifica-control		Modifica immagine regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale
dual stream		Può essere impostato in ogni canale
la qualità delle immagini Monitor		1080N 960 * 1080
rilevazione dinamica Immagine		Molteplici aree di rilevamento in ogni canale
Video framerate		AHD \ TVI \ CVI: 4CH registrazione 1080N @ 20fps; NVR: registrazione 25fps IP 1080P @ 4CH
qualità di riproduzione dell'immagine		AHD, TVI, CVI:Riproduzione 4CH 1080N NVR: 1CH 1080P @ 25fps riproduzione
modalità video		manuale di supporto, automatico, controllo dinamico, allarme modalità video di innesco
modalità di backup		U disco, USB disk portatile, burn USB, storage di rete e di backup
modalità Operate		Mouse, telecomando, pannello frontale
login localmente		senza la password
Salva la registrazione		disco rigido e rete locale
interfaccia esterna	ingresso video	1080N 20FPS AHD, TVI, CVI; 1080P 25FPS NVR
	Ingresso audio	4 * RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta USB Collegare	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	ingresso allarme	4CH
	uscita di allarme	1CH
	HDD interno	porta 2 SATA HDD
	Capacità massima	4TB massima ogni SATA
monitoraggio Cellulare		Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Energia		12V / 3A
dimensione DVR		340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm

Peso	& Lt; 3,5 kg (senza HDD)
------	--------------------------

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM





M-TEAM

FAQS

M-TEAM

1-La DVR sono dotati di hard disk?

I DVR non sono dotati di hard disk, ma anche

2- Come aumentare il tempo di registrazione?

a. Installare più dischi

B. Portando il DVR per registrare il rilevamento del movimento

c. ridurre la risoluzione di registrazione e il frame rate

3- Fa il P2P sostegno DVR?

Sì, il DVR sono dotati di nuvola id, supporta P2P vista a distanza sul telefono cellulare e computer.

4- qual è la vista del telefono mobile applicazione del DVR?

L'applicazione telefono cellulare è "**Topsview**"

5- Qual è la risoluzione del vostro DVR?

720P, 1080N (1080H), 1080P opzionale

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping


M'TEAM





▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM



▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Contattaci:

Se avete qualche domanda, benvenuto per [Contattaci](#).

La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com vedere [demo video](#), [scarica il catalogo dei prodotti](#) e leggere [articoli tecnici CCTV](#).