

AHD aziende della cupola del CCTV macchina fotografica alla ricerca di distributori (MVT-AH35)

● FEATURES



Caratteristiche:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M pixel pieno tempo reale opzionale, più alta risoluzione 1080P
- HD seguire e standard video CVBS
- 3,6 millimetri (M12) fisso Lens
- distanza di trasmissione di supporto sopra 500M in generale 75- 3 cavo coassiale senza perdita
- ad alta velocità, a lunga distanza, trasmissione in tempo reale
- menu OSD supporto
- con la commutazione ICR, per ottenere il controllo giorno e notte
- Usato 3 ° veramente importate generazione LED a infrarossi e lente ad alta definizione megapixel, queste telecamere sono stati descritti come grandi prestazioni in restauro dei colori, definizione delle immagini e la visione notturna.

Luoghi di applicazione:

Applicare ai finanziari, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di requisito di alta definizione.

Specifiche:

MVT-AH35A	IR A prova di vandalo Cupola Macchine fotografiche, con 3,6 millimetri (M12) lente 12pcs × Ø5 IR led 10m IR distanza	1/4 " CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1.0M, con IR TAGLIARE
MVT-TAH35N		1/4 " CMOS (AR0141 + HDI8901) 1.0M, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 macchina fotografica
MVT-AH35N		1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.0M, Basso Illuminazione, con IR TAGLIARE
MVT-AH35T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3M, con IR TAGLIARE
MVT-AH35B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M, con IR TAGLIARE
MVT-AH35R		1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2.0M, con IR TAGLIARE
MVT-AH35P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0M, con IR TAGLIARE

Immagini:

▼ Installation View

M' TEAM



▼ Front View

M' TEAM



▼ Side View

M' TEAM



▼ Bottom View

M' TEAM



▼ 2MP AHD Camera image outdoor

M'TEAM



▼ 2MP AHD Camera image Indoor

M'TEAM



▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM





Se avete qualsiasi richiesta o domanda, benvenuto per [Contattaci](#).