

# Migliore registratore di rete 9CH CCTV NVR per la casa, l'ufficio, il negozio, la banca (MVT-N6409)

## ● FEATURES



- 1.Supporto funzione P2P; Facile monitoraggio tramite PC, iPhone e telefono cellulare Android (telefono cellulare APP: Qmeye)
  - 2.Supporto riproduzione in remoto il video registrato in NVR da PC e cellulare
  3. Lo stesso software client può gestire diversi tipi di telecamere di sicurezza .
- Aggiornamento del software di 4.Supporto, Supporto 20 lingue
- 5-Supporto ONVIF

## ● SPECS



Modello	MVT-N6409
operazione	Embedded Linux
Controllo di modifica immagine	L'immagine può essere modificata in modo regolabile, sia modificabile che corretto
Doppio flusso	Può essere configurato in ogni canale
Standard video	1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30FPS / S, fotogrammi / secondo
Monitorare la qualità dell'immagine	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
Rilevazione dinamica dell'immagine	È possibile installare più aree di rilevamento sensibilità livello 6 (IPC)
Qualità della riproduzione di immagini	2ch 1080P tempo reale /4Ch 720P / 4ch 960P riproduzione sincrona
Modalità video	Supporto manuale, automatico, monitoraggio dinamico, attivazione di allarme modalità video (necessità) Parte di supporto IPC
Modalità di backup	Disco U, disco rigido mobile USB, masterizzazione USB, archiviazione e backup di rete
Modalità operativa	Topo
Accedi localmente	Amministratore e password
Salva la registrazione	Disco fisso locale e rete

Interfaccia esterna	Ingresso video	9× 1080P (1920 × 1080) telecamera IP
	Uscita video	1ch VGA + 1ch HDMI + 1TV
	Uscita audio	1ch uscita audio RCA
	Interfaccia di rete	1ch RJ45,10M / 100M ethernet porte adattivamente
	Porta USB di connessione	2 x porta USB di connessione
	Interfaccia wireless	Supporta le periferiche esterne USB e 3G
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	Nessun allarme
	Uscita allarme	Nessun allarme
Disco rigido	Porta HDD	2pcs SATA HDD porta
	Capacità massima	Massimo 3TB ogni SATA
Monitoraggio del cellulare		iOS,androide
Energia		12V / 3A
Temperatura di lavoro		-10°C~ +55°C
Umidità di lavoro		10%-90%
Dimensione NVR		335 millimetri × 255 millimetri × 50 millimetri
Peso		2.3KG (senza HDD)





### Funzione P2P Advantages:

- \* Non è necessario alcun indirizzo IP stabile
- \* Non è necessaria alcuna configurazione DDNS

\* Non è necessario installare alcun router

\* Riducendo il costo post-vendita

## ● P2P FUNCTION




### Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



### Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM



Per ulteriori informazioni AHD Prodotti benvenuti a visitare [FAQ](#)

Se avete qualunque domanda, benvenuti a [Contattaci](#).

La tua attenzione verso la nostra azienda è altamente apprezzata.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale [www.myteamcctv.com](http://www.myteamcctv.com) vedere [Demo video](#), [Scarica il catalogo dei prodotti](#) e leggi [Articoli tecnici del CCTV](#).