

**Miglior ibrido DVR 4MP 2560 \* 1440 AHD TVI IP H 264 DVR 4CH (6404H 400)**

---

● **Features**

**MTEAM**

Adopt Newest HiSilicon  
Chipset



New humanized  
User Interface




System come with  
28 kinds of languages



Adjustable DVR  
menu transparency



Support backup video  
records to DVR built-in  
redundant HDD



Support playback different  
time period video records in  
one screen, save time on find  
useful video records



5-in-1 hybrid modes:  
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP




DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



1-4MP(2048\*1536) ibrido DVR, supporto 4MP, 3MP, 2MP, 1.3 MP, 1MP AHD/TVI/IP e da 2 megapixel, 1.3 MP, 1MP CVI telecamere.

2-diversi modi facoltativi:

- 1) AHD / TVI:4CH 3MP@25fps registrazione, 2CH 3MP riproduzione;
- 2) AHD / TVI:4CH 4MP@12fps registrazione, playback di 4CH 4MP;
- 3) AHD/TVI/CVI:4CH 1080P@25fps registrazione, playback di 4CH 1080p;
- 4) HVR:2CH 3MP@25fps analogico + 2CH 3MP@25fps IP di registrazione, la riproduzione di 3MP@25fps 2CH;
- 5) NVR:8CH 1080P@25fps registrazione IP, playback di 4CH 1080P@25fps;
- 6) NVR:4CH 3MP@25fps registrazione IP, playback di 4CH 3MP@25fps;
- 7) NVR:4CH 5MP@25fps registrazione IP, 2CH 5MP@25fps la riproduzione;

3-supporto P2P visualizzazione remota su cellulare e PC

Modello	6404H 400	
Compressione	Standard di compressione h. 264	
Funzionamento	Linux Embedded	
Codifica-controllo immagine	Battuta regolabile, modifica sia mutevole e riparare flusso opzionale	
Doppio flusso	Può essere impostato in ogni canale	
Qualità di immagine del monitor	4MP(2560*1440), 3MP(2048*1536), 1080P, 1024 P, 720P	
Rilevamento dinamico delle immagini	Multiple aree di rilevamento in ogni canale	
Ibrido	AHD, TVI, CVI, IP, CVBS	
Modalità video	Supporto manuale, automatico e dinamico modalità di monitoraggio, allarme trigger video	
Modalità di backup	U disco, disco portatile USB, USB ustione, storage di rete e backup	
Usare la modalità	Mouse, telecomando, pannello frontale	
accesso localmente	senza password	
Salvare la registrazione	disco rigido locale e rete	
Interfaccia esterna	Ingresso video	4 * BNC
	Ingresso audio	4 * RCA
	Interfaccia di rete	10m/100m base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta di connessione USB	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	4CH
	Uscita di allarme	1CH
	HDD interno	2 porte SATA HDD
	Capacità massima	Massimo 4TB ogni SATA□

Monitoraggio cellulare	Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Potenza	12V/3A
Dimensione del DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso	< 3,5 kg (senza HDD)

● PRODUCT PICTURE





**M TEAM**

## ● FAQs

**M TEAM**

1-non il dvr è dotato di disco rigido?

Il DVR non sono dotati di disco rigido, ma abbiamo anche

## 2-come aumentare il tempo di registrazione?

- a. Install dischi più duro
- b. set al dvr di record di rilevamento di movimento
- c. reduce la registrazione ad alta risoluzione e frame rate

## 3-non il DVR supporta P2P?

Sì, il dvr sono dotati di id cloud, supporto P2P visualizzazione remota su cellulare e computer.

## 4-cosa è il telefono cellulare Visualizza app del dvr?

L'app mobile phone è "**Topview**"

## 5-cosa è la risoluzione del tuo DVR?

720p, 1080N (1080 H), 1080p opzionale

### ▼ Packages M'TEAM

Brand Camera Package	Neutral Camera Package	Brand DVR Package
		


### ▼ Shipping M'TEAM

[www.mvteamcct.com](http://www.mvteamcct.com)

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**





**Contattaci:**

Se avete qualsiasi domanda, non esitate a [contattaci](#).

Vostra attenzione alla nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuto a visitare il nostro sito ufficiale [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) per visualizzare [Demo video](#), [Scarica catalogo prodotti](#) e leggere [Articoli tecnici di CCTV](#).

sdfadfasdfasdfasd