Migliore telecamera IP wireless di sicurezza CCTV HD di sicurezza della videocamera di piccola sorveglianza (H100-Q6)

FEATURES

* Adottare 1/4 "sensore di immagine CMOS, 1MP
* Risoluzione massima fino a 1280 * 1024 (1024P)
* Supporto bidirezionale citofono, prompt vocale.
* Commutazione automatica del filtro a infrarossi ICR, realizza il monitoraggio reale di giorno e notte
* Supporta la risoluzione standard chiara e ad alta definizione da guardare, per adattarsi alla varietà di ambiente di rete
* Supporta il monitoraggio in tempo reale dei telefoni cellulari
* Supporta il controllo PTZ, la cattura a distanza, la registrazione audio e video
* Copertura globale della rete, in qualsiasi momento e ovunque
* Supporto APP APP **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

A variety of installation

P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation

A variety of applications

Motion Detction Alarm

Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.

Un articolo mostra come impostare la visualizzazione remota sul telefono cellulare:
[Nuovo APP V12 mobile per la macchina fotografica intelligente Wifi IP H100-Q6]

Visualizzazione viva in Daytime

Vista viva durante la notte

2016-12-07 19:23:12
192.168.3.107
8040053e ch01

Show appearance

SPECS

Modello No.		H100-Q6
macchina fotografica	Sensore tipo	1/4” progressivo Scansione CMOS
	Minimo illuminazione	0.02Lux @ (F2.0, AGC SOPRA) , 0 Lux con IR
	otturatore	otturatore adattamento
	macchina fotografica lente	3,0 millimetri
	lente interfaccia tipo	M12
	Giorno e notte conversione modalità	ICR infrarosso filtro
	Digitale rumore riduzione	3D digitale rumore riduzione
Compressione standard	Video compressione standard	H.264
	Coding tipo	H.264 Principale Profilo
	Video compressione Vota	HD, SD, Vota adattamento.
	Audio compressione standard	AAC
	Audio compressione Vota	Vota adattamento
Immagine	Massimo Immagine dimensione	1280 × 1024
	telaio Vota	Max: 25fps Rete trasmissione Vota: adattabile registrazione
	Immagine ambientazione	Luminosità, contrasto, saturazione, eccetera. (attraverso il cliente a regolare il ambientazione)
Rete funzione	Conservazione funzione	Supporto Micro SD carta (max 64G)
	Intelligente allarme	Video è perduto, il Rete è disconnesso, e il energia è scollegato.
	Generale funzioni	Inverso, catturare, mobile allarme, parola d'ordine protezione, video la riproduzione, a distanza controllo, a doppio senso citofono
senza fili parametro	senza fili standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Bozza
	frequenza gamma	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	Canale la larghezza di banda	Supporto 20 / 40MHz
	sicurezza	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	trasmissione velocità	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
Generale specificazione	temperatura e umidità	-10 C ~ 50 C, il umidità è Di meno di 95% (no condensazione)
	Energia	DC 5V
	Energia consumo	3W MAX
	infrarosso radiazione distanza	MAX 5 metro
	Dimensioni (mm)	87,1 millimetri X 87,1 millimetri X 142,8 millimetri
	peso	200g (Contenente imballaggi)

Articoli correlati su Wifi IP Camera:

Come impostare la rilevazione di movimento per la telecamera IP Wifi?
MVTEAM Wifi Smart IP Camera Live Demo
Nuova soluzione di Smart WIFI IP Camera - Nuova esperienza APP V12

Spedizione: Sulla base delle vostre richieste di scelta migliore senso di trasporto.

Contattaci:

Se avete qualunque domanda, benvenuti a ***Contattaci***.
La tua attenzione verso la nostra azienda è altamente apprezzata.
Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale ***www.mvteamcctv.com***