

Serratura di porta di carta elettronica standard europea della serratura di porta dell'impronta digitale di alluminio biometrica

M'TEAM





Caratteristiche

- 1- Materiale: lega di zinco
- 2- Dimensione: 300 * 76mm
- 3- Impronta digitale: 100 serie
- 4- Carta: 200 fogli
- 5- Colore: argento, grigio titanio
- 6- Modalità di alimentazione: 4 batterie AA
- 7- Grado del cilindro: cilindro a livello C + corpo serratura in acciaio inossidabile

10- Ambito di applicazione: residenziale / casa / ufficio, porta in legno, porta composita

Specifiche

Modello	C7-ZK
Materiale del pannello	lega di zinco
Dimensione del pannello	300 * 76 millimetri
Sbloccare	Password, carta, chiave
Capacità di impronte digitali	100 set
Carta	200 fogli
Grado del cilindro	Nucleo di bloccaggio lama a livello C
Serratura mortasa Dimensioni standard	Standard 147mm * 22mm
Bloccare il materiale da infilare	acciaio inossidabile
Alimentazione elettrica	4 batterie AA
Potere di riserva	Con porta USB di backup per la ricarica di emergenza
Colore	Argento, grigio titanio
Ambito di applicazione	residenziale / casa / ufficio, porta in legno, porta composita

Multi-Color Selection



Titanium gray



Sliver

Lock Mortise Size



Unit:mm

Door Opening Direction



Left Handle



Right handle

Matters needing attention:

There are 4 door types as below drawing showing, Please let us know:

- 1.what types of the doors?
- 2.how many quantity per each type?



A

Left Handle (push)



B

Right Handle (Push)



C

Left Handle (pull)



D

Right Handle (Pull)

A: left handle push the door to enter the room.

B: left handle pull the door to enter room.

C: right handle push the door to enter the room.

D: right handle pull the door to enter the room.

Are there heaven and earth hook of the door?



How to check?

1. Touch the top edge of the door to check if there are lock holes.
2. When the door lock is in pop up status, check whether there are lock tongues pops out on the top edge of the door.

With bolt No bolt

Measurement



- A** Lock side bar length
- B** Lock side bar width
- C** Door thickness
- D** Door frame bar width
- E** Door frame bar length

Please send above measurement data to us.
We will recommend the correct locks to you.

Contattaci

Noi esportare il intelligente porta serrature a tutti al di sopra di il mondo.

Se avete domande o richieste sui prodotti, benvenuti [Contattaci](#).

Ti risponderemo entro 24 ore e ti forniremo i migliori prezzi all'ingrosso.