

1. supporto funzione P2P; Facilmente monitoraggio tramite PC, iPhone e cellulare di Andriod. (Cellulare APP:Qmeye)
2. sostegno a distanza la riproduzione del video registrato in NVR da PC e cellulare
3. il Software di Client stesso può gestire le telecamere di sicurezza di tipo diverso .
4. Supporto aggiornamento Software, supporto 20 lingue

Modello	MVT-N6204
Funzionamento	Incorporato Linux
Controllo di modifica immagine	Battuta regolabile, modifica sia mutevole e riparare flusso opzionale
Doppio flusso	Può essere impostato in ogni canale
Standard video	1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/960P/(1280×960)/720P (1280 × 720) 30FPS/S ,fotogrammi/secondo
Qualità di immagine del monitor	1080P(1920×1080) / 960P/(1280×960)/720P(1280×720)
Rilevamento dinamico delle immagini	Multiple aree di rilevamento possono essere installato livello 6 sensitivity(IPC)
Qualità di riproduzione di immagine	riproduzione sincrona 2ch 1080P tempo reale/4ch 720p/4ch 960P
Modalità video	Supporto manuale, automatico e dinamico di monitoraggio, allarme trigger modalità video (necessità) IPC supporto parte
Modalità di backup	U disco, USB disco rigido mobile, ustione USB, storage di rete e backup
Usare la modalità	Mouse
accesso localmente	admin e la password
Salvare la registrazione	disco rigido locale e rete

Interfaccia esterna	Ingresso video	4x(1920x1080) telecamera IP
	Uscita video	VGA 1CH, 1ch HDMI + 1TV
	Uscita audio	audio uscita 1CH RCA
	Interfaccia di rete	1ch RJ45, 10m/100m porte ethernet in modo adattivo
	Porta di connessione USB	2 x USB collegare porta
	Interfaccia wireless	Supporta dispositivi esterni USB e 3G
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	Nessun allarme
	Uscita di allarme	Nessun allarme
Disco rigido	Porta HDD	1 porta SATA HDD
	Capacità massima	Massimo 3TB ogni SATA
Monitoraggio cellulare		iOS□Android
Potenza		12V /2A
Temperatura di lavoro		-10°C□□55°C
Umidità di lavoro		10□-90□
Dimensione del NVR		250 * 235 * 45mm
Peso		1,7 kg (senza HDD)

Funzione di P2P Advantages:

- * Nessun indirizzo IP stabile necessario**
 - * Nessuna impostazione DDNS necessaria**
 - * Nessuna configurazione di Router necessaria**
- Ridurre la tuo costo di assistenza post-vendita**

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

