

## Colore grigio e bianco opzionale Impermeabile IP66 AHD Telecamere di sicurezza 5MP MVT-AH21S

### ● FEATURES

M' TEAM

- \* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Sensore CMOS di scansione progressiva di immagine, cattura le immagini in movimento senza frastagliata
- \* Processore Fuhun FH8538M ad alte prestazioni
- \* Supporta l'uscita HD coassiale, un'immagine chiara e squisita, la risoluzione raggiunge fino a 5,0mp
- \* 4-in-1: AHD, TVI, CVI, uscita CVBS
- \* Supporto AE, AWB, AES, AGC
- \* Con IR Cut, Interruttore ICR di supporto, Realizzazione del controllo del monitoraggio giorno e notte
- \* 75-3 supporto generale sotto la distanza di trasmissione del cavo coassiale senza perdita di oltre 500M
- \* Supporta il controllo OSD, adatto per impostazione personalizzata
- \* Trasmissione ad alta velocità, lunga distanza e in tempo reale
- \* Supporta il controllo UTC, realizza la regolazione e impostazione del parametro OSD dalla funzione DVR tramite UTC

### applicazioni:

Finanze, supermercati, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi per applicare i requisiti ad alta risoluzione.

### ● SPECS

M' TEAM

Modello	MVT-AH21S
Sensore	1 / 2.5 "CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP
SEGNALE	PAL / NTCS
Uscita video	AHD / CVI / TVI / 960H
lente	Obiettivo varif-focale 2.8-12mm
Distanza IR	42pcs × Φ5 leds di IR, distanza di IR di 35m
Min. Illuminazione	Colore: 0.05Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2
Otturatore elettronico	1/25 (30) S a 1 / 50,000S
Sincronizzazione	Interno
Tasso di frame (fps)	5MP @ 25fps
Rapporto S / N	62dB
Modalità di sincronizzazione	BLC
OSD	opzionale
AWB	Automatico / manuale / giorno / notte
Giorno notte	con IR Cut, Auto (ICR) / Colore / B / W
Distanza di trasmissione	Oltre 500m via cavo 75-3 coassiale
Alimentazione elettrica	DC 12V ± 10%
Ambiente di lavoro	-30 ° C ~ + 60 ° C / meno del 95% RH (senza condensa)
Impermeabile	IP66 con certificato
Garanzia	2 anni
Energia	4W MAX

### ● PRODUCT PICTURE

M' TEAM

▼ Two colors optional

M'TEAM



White   
Grey 

▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

Q1: Posso visualizzare la fotocamera sul telefono cellulare e sul computer?

Dopo aver collegato la fotocamera al DVR, è possibile visualizzare la fotocamera tramite la funzione di visualizzazione della rete DVRs.

Q2: Posso testare il campione prima dell'ordine di massa del posto?

Certo, l'ordine del campione è accolto favorevolmente, MOQ è 1pc.

Q3: Posso acquistare le telecamere con il mio marchio?

Sì, accettiamo l'ordine dell'OEM.

Q4: Come fornire la tensione e l'ampere corretta per le telecamere?

Le nostre telecamere AHD sono 12V DC, si prega di fare riferimento alla guida sotto:




\* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



## VOTAGE DROP

\* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



## Voltage Drop(%)



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

## ▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacchetto: Scatola di marca MVTEAM o casella Netural o specificata da cliente.

## ▼ Shipping

M'TEAM



Spedizione: Sulla base delle vostre richieste di scelta migliore senso di trasporto.

### Contattaci:

Se avete qualunque domanda, benvenuti a **Contattaci**.

La tua attenzione verso la nostra azienda è altamente apprezzata.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) per visualizzare demo video, scaricare il catalogo dei prodotti e leggere articoli tecnici CCTV