

H.265 5MP POE NVR 4CH Sistema di sicurezza NVR CCTV con POE integrato

MTEAM
www.mvteamcctv.com

H.265 5MP POE NVR

- * 5MP HD Resolution
- * Built-in POE
- * 1080P HDMI output
- * 1pc SATA, max support 8TB HDD
- * 4CH/8CH optional
- * P2P remote view on mobile phone and pc



 H.265	 POE	 5MP HD	 Onvif 2.4	 HDD	 HDMI 1080P
 Privacy Masking	 Motion Detection	 USB	 Users	 P2P Cloud	 Remote View

MVTEAM POE NVR & IP Cameras System Connection



Save your cost on buying POE switches
Save your time on wiring



M' TEAM
www.mvteamcctv.com

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FEATURES

M' TEAM

1. NVR: registrazione 4CH 5MP @ 25fps, riproduzione 1CH 5MP.
2. NVR: registrazione 8CH 1080P @ 25fps, riproduzione 1CH 1080P

3. Risoluzione HD da 5 MP
4. POE integrato da 4CH
5. Uscita 1080P HDMI
6. SATA 1pc, supporto massimo HDD da 8 TB
7. 4CH / 8CH opzionale
8. Visualizzazione remota P2P su telefono cellulare e computer
9. Dimensioni: 240 (L) x 260 (w) x 60 (H) mm

● SPECS



Il modello	MVT-NP6704
Compressione	Standard di compressione H.264
operazione	Linux incorporato
La codifica del controllo dell'immagine	Modifica delle immagini, entrambe le variabili e correzione dello stream opzionale
Doppio flusso	Puoi configurare ciascun canale
La qualità dell'immagine del monitor	4CH 5MP / 8CH 25fps1080P
Rilevazione dinamica dell'immagine	Una varietà di aree di rilevamento in ogni canale
Frequenza fotogrammi del video	25fps
La qualità dell'immagine	Registrazione 4CH 5MP @ 25fps, riproduzione 1CH 5MP Registrazione 8CH 1080P @ 25fps, riproduzione 1CH 1080P
Modalità video	Monitoraggio manuale, automatico, dinamico, modalità video, attivazione di un allarme
Modalità di backup	Su disco, un'unità USB portatile, registrazione USB, archiviazione di rete e backup
Modalità di funzionamento	Il topo, Telecomando, Pannello frontale
Accedi localmente	Admin e password
Salva registrazione	disco rigido locale e rete

Interfaccia esterna	Ingresso video	4CH / 8CH
	Ingresso audio	Nessuna
	L'interfaccia di rete	Ethernet 10 m / 100 m base-T (RJ-45)
	Connessione alla porta USB	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	#
	Uscita allarme	#
	Disco rigido interno	1 HDD SATA
	Capacità massima	Il massimo 8TB SATA
Monitoraggio del cellulare		Supporta la finestra Mobile, iPhone, iPad, Android
Alimentazione elettrica		12V /2(UN)
La dimensione del DVR		255 * 45 * 235 mm
Il peso del		& Lt; 2,7 kg (senza HDD)

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package





Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuto [Contattaci](#).

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.