

H.265 8CH POE NVR Sistema 5MP CCTV Security Surveillance NVR POE 8 canali

M TEAM
www.mvteamcctv.com

H.265 5MP POE NVR

- * 5MP HD Resolution
- * Built-in POE
- * 1080P HDMI output
- * 1pc SATA, max support 8TB HDD
- * 4CH/8CH optional
- * P2P remote view on mobile phone and pc



H.265



POE

POE



5MP

5MP HD



Onvif

Onvif 2.4



HDD



HDMI 1080P



Privacy Masking



Motion
Detection



USB



Users



Cloud

P2P Cloud



Remote View

MVTEAM POE NVR & IP Cameras System Connection



Save your cost on buying POE switches
Save your time on wiring



M' TEAM
www.mvteamcctv.com

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



M'TEAM

● FEATURES

M'TEAM

1. NVR: registrazione 4CH 5MP @ 25fps, riproduzione 1CH 5MP.
2. NVR: registrazione 8CH 1080P @ 25fps, riproduzione 1CH 1080P

3. Risoluzione HD da 5 MP
4. POE integrato da 4CH
5. Uscita 1080P HDMI
6. SATA 1pc, supporto massimo HDD da 8 TB
7. 4CH / 8CH opzionale
8. Visualizzazione remota P2P su telefono cellulare e computer
9. Dimensioni: 240 (L) x 260 (w) x 60 (H) mm

● SPECS



Il modello	MVT-NP6708
Compressione	Standard di compressione H.264
operazione	Linux incorporato
La codifica del controllo dell'immagine	Modifica delle immagini, entrambe le variabili e correzione dello stream opzionale
Doppio flusso	Puoi configurare ciascun canale
La qualità dell'immagine del monitor	4CH 5MP / 8CH 25fps1080P
Rilevazione dinamica dell'immagine	Una varietà di aree di rilevamento in ogni canale
Frequenza fotogrammi del video	25fps
La qualità dell'immagine	Registrazione 4CH 5MP @ 25fps, riproduzione 1CH 5MP Registrazione 8CH 1080P @ 25fps, riproduzione 1CH 1080P
Modalità video	Monitoraggio manuale, automatico, dinamico, modalità video, attivazione di un allarme
Modalità di backup	Su disco, un'unità USB portatile, registrazione USB, archiviazione di rete e backup
Modalità di funzionamento	Il topo, Telecomando, Pannello frontale
Accedi localmente	Admin e password
Salva registrazione	disco rigido locale e rete

Interfaccia esterna	Ingresso video	4CH / 8CH
	Ingresso audio	Nessuna
	L'interfaccia di rete	Ethernet 10 m / 100 m base-T (RJ-45)
	Connessione alla porta USB	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	#
	Uscita allarme	#
	Disco rigido interno	1 HDD SATA
	Capacità massima	Il massimo 8TB SATA
Monitoraggio del cellulare	Supporta la finestra Mobile, iPhone, iPad, Android	
Alimentazione elettrica	12V /2(UN)	
La dimensione del DVR	255 * 45 * 235 mm	
Il peso del	& Lt; 2,7 kg (senza HDD)	

▼ Packages
M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package





Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuto [Contattaci](#).

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.