Features

Chipset: HI3521
DVR ibrido, in grado di collegare la macchina fotografica del IP, macchina fotografica AHD, CVBS fotocamera allo stesso tempo
Modalità NVR: 8 * 1080P
Modalità DVR AHD: 8 * 720P
Analog modalità DVR CVBS: 8 * 960H
Audio: Ingresso 4ch, uscita 1ch
Allarme: No

Sepcifications

Modello		AH6408H
Compressione		Compressione H.264 standard
Operazione		Linux embedded
Immagine codifica-control		Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale
Dual stream		Può essere installato in ogni canale
La qualità delle immagini del monitor		8 * 720P (AHD), 8 * 720P (NVR), 8 * 960H (DVR analogici)
Rilevamento dinamico Immagine		Aree di rilevamento multiple in ogni canale
Video framerate		720P 25FPS / CH AHD; 960H 25FPS / CH analogico DVR; 720P 25FPS NVR
Qualità di riproduzione dell'immagine		AHD 8 * 720P 100FPS; Analog DVR 8 * 960H 200fps; NVR 8 * 720P 100FPS
Modalità video		Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme
Modalità di backup		U disco, disco portatile USB, bruciare USB, storage di rete e il backup
Modalità Operate		Mouse, telecomando, pannello frontale
login localmente		senza la password
Salva la registrazione		disco rigido e rete locale
Interfaccia esterna	Ingresso video	720P 25FPS AHD; 960H 25FPS DVR analogici; 720P 25FPS NVR
	Ingresso audio	4 * RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	La porta di connessione USB	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	No
	Uscita allarme	No
	HDD interno	Porta 2 HDD SATA
	Capacità massima	Massima 4TB ogni SATA

Monitoraggio Cellulare	Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Energia	12V / 3A
Dimensioni DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Il peso	& lt; 3.5kg (senza HDD)

Product picture

M TEAM
H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER
SEARCH
MENU
PTZ
BACKUP
FN
BACK
ALARM
ESC
POWER
IR
REC
NET
POWER

M TEAM

M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Funzione Advantages:

*** Nessun indirizzo IP stabile necessaria**
*** Nessuna configurazione DDNS necessaria**
*** Nessuna configurazione del router necessaria**
*** Ridurre i costi post-vendita**



Ibrido

Il DVR ha diverse modalità per facoltativo:
* AHD Camera + IP Camera + Analog Camera CVBS
* AHD Camera
* IP Camera
* Analog Camera CVBS

EXHIBITIONS

M'TEAM