

Nuovo Aspetto Shenzhen CCTV Camera 2.8-12mm lente varifocale esterna AHD Camera (MVT-AH16)

● FEATURES



- 1.0M / 1.3M / 2.0M pixel full optional in tempo reale, ad alta definizione 1080P
- 2.8-12mm (M12) varifocale
- Valutazione impermeabile: IP66
- 75- 3 sostegno generale sotto la distanza di trasmissione cavo coassiale, senza perdita di oltre 500M
- ad alta velocità, a lunga distanza, trasmissione in tempo reale
- Supporto OSD
- IC di transizione, per raggiungere il giorno e la notte di osservazione

applicazioni:

Finanza, supermercati, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di applicare le prescrizioni ad alta risoluzione.

● SPECS



Modello	MVT-AH16A	MVT-TAH16N	MVT-AH16N	MVT-AH16T	MVT-AH16B	MVT-AH16P
Sensore	1/4 "CMOS (H42 + NVP2432) 1.0MP720P	1/4 "CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3MP / 1024P	1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P Basso Illuminazione	1/3 "CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P	1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P	1/3 "CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0MP / 1080P
SEGNALE	AMICO / NTCS					
Video Produzione	AHD / CVBS	TVI / CVI / AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS
lente	2.8-12mm (M12) varifocale					
IR Distanza	42pcs × Φ5 IR led, 35m IR Distanza					
Min. Illuminazione	0.01Lux F1.2					
otturatore	4 / 25s ~ 1 / 45,000s					
Sincronizzazione	Interno					
BLC	facoltativo					
OSD	facoltativo					
AWB	Automatico / Manuale / giorno / notte					
Giorno notte	con IR Tagliare, Auto (ICR) / Colore / B / N					
Trasmissione Distanza	Al di sopra 500m via 75-3 coassiale cavo					
Energia Fornitura	DC 12V ± 10%					
Lavoro Ambiente	30 ° C ~ + 60 ° C / Meno di 95% di umidità relativa (senza condensazione)					
Impermeabile	IP66 con certificato					
Garanzia	2 anni					
Energia Consumo	4W MAX					

vantaggi del sistema AHD:

Super HD Image



Common Camera



HD AHD Camera



Wide Application



HD-AHD System Low Cost, Better HD Feelings

- 1- High definition video quality 1.0MP/1.3MP/2MP
- 2- HD video transmission without video quality loss & delay
- 3- The same connection structure as original analogue system without cable (Coaxial cable) changing.



HD-AHD



300 - 500M



HD-AHD

- 4- AHD Cameras are compatible with analog 960H/D1 DVR
- 5- with similar price as analogue system

Image Quality Compare



Analog Camera+Analog DVR



AHD Camera+Analog DVR



AHD Camera+AHD DVR

Immagini dei prodotti:

▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

▼ 2MP AHD Camera image outdoor

M'TEAM



▼ 2MP AHD Camera image Indoor

M'TEAM



▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1



Assembling



Soldering



Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacchetto: MVTEAM scatola di marca o netural Box o specificati cliente.



Spedizione: In base alle vostre esigenze per scegliere il migliore senso di trasporto.

Contattaci:

Se avete qualche domanda, benvenuto per **Contattaci**.

La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuto per visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com per visualizzare demo video, scarica il catalogo dei prodotti e leggere CCTV articoli tecnici