

Camera degli alloggi nuovi design megapixel P2P videocamera HD Cina IP del produttore (MVT-M15)

● FEATURES

M'TEAM

Super HD Image



Wide Application



Common Camera



Megapixel IP Camera



- 1) Risoluzione HD 720P / 1MP, 1024P / 1.3MP, 1080P / 2MP, 3MP, 4MP
- 2) 3M Pixel 6mm (M12)
- 3) supporto ONVIF, POE
- 4) Sostegno P2P vista a distanza con il cellulare e il computer
- 5) la visione notturna 30M
- 6) Garanzia 1 anno
- 7) con CE, certificati FCC, RoHS

● SPECS

M'TEAM

Modello	MVT-M1520	MVT-M1524C	MVT-M1580	MVT-M1592
Sensore Digitale	Hi3518E + 1/4 " CMOS OV9712	Hi3518E + 1/3 "CMOS Aptina130	Hi3516C +1/3 " CMOS SONY IMX323	Hi3516D +1/3 "CMOS OV4689
Comprimere Standard	H.264 Principale profilo, MPEG4, MJPEG			
Risoluzione	720P 1280 * 720	960P 1280 * 960	1080P 1920 * 1080	4MP 2592 * 1520 (15FPS) 3MP 2048 * 1520 (25FPS)
otturatore velocità	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 S			
Video compressione	32kbps ~ 16Mbps			
lente	3M pixel 6 millimetri Lens (M12)			
lente Interfaccia Digitale	(M12)			

Giorno e notte interruttore sistema	IR-CUT
Audio Compressione	ADPCM
WDR	Supporto DWDR
Minimo illuminazione	0.05Lux @ Colori, 0.01Lux B / N
Immagine ambiente	Saturazione, luminosità, contrasto rapporto può essere aggiustato di CMS e IE del browser
Intelligente allarme	Movimento la rilevazione, video perdita, rete cavo disconnessione, e IP Indirizzo conflitto
Memoria Funzione	Rete Conservazione
Rete Protocollo	P2P, RTP, RTSP, il protocollo TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Generale funzione	Flash-prevenzione, raddoppiare ruscello, battito cardiaco, parola d'ordine protezione
Comunicazione interfaccia	1ch RJ45,10M / 100M ethernet porti adattivo
GUIDATO	36pcs x Φ 5 IR led led led
IR distanza	30m
ONVIF	Supporto ONVIF 2.3
IP Grado	IP66
Energia	Facoltativo a rendere POE sopra estensione Video Cavo
	Venire con DC 12V / 1A Energia adattatore

Immagini dei prodotti:

▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

Clic [Domande di telecamere IP MVTEAM](#) per trovare la risposta di domande frequenti qui sotto:

- 1) Come visualizzare IP Camera NVR via?
- 2) Come modificare l'indirizzo IP della telecamera IP?
- 3) Come fare quando dimentichi la password IP Camera?
- 4) Come visualizzare IP Camera da Computer e Smart Phone?
- 5) Come visualizzare a distanza del corredo NVR wireless al telefono cellulare?
- 6) Quanto è lunga la distanza di trasmissione della telecamera IP?
- 7) Qual è la distanza reale per l'alimentazione di POE?
- 8) DWDR Funzione di telecamere IP MVTEAM e AHD telecamere

▼ CCTV Camera Production Flow



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacchetto: MVTEAM scatola di marca o neutral Box o specificati cliente.

▼ Shipping

M'TEAM



Spedizione: In base alle vostre esigenze per scegliere il migliore senso di trasporto.

Contattaci:

Se avete qualche domanda, benvenuto per **Contattaci**.

La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuto per visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com