

**Nuova tecnologia 1080N 960 \* 1080 4CH IP AHD TVI CVI Hybrid WiFi  
DVR (6704H80W)**



● FEATURES

M'TEAM



### New Technology

There is a WIFI module in the back panel of DVR, users could connect the dvr to internet via WIFI.

Wifi ×

SSID	Authentication	Signal
ChinaNet-f5Ts	WPA1PSKWPA2!	Excellent
TP-LINK_91CA	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-iUvQ	WPA1PSKWPA2!	Excellent
WaiMaoRouter	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-9gVK	WPA1PSKWPA2!	Excellent
MVT	WPA2PSK	Excellent
	OPEN	Good
	WPA1PSKWPA2!	Good
ChinaNet-Yscb	WPA1PSKWPA2!	Good
520	WPA1PSKWPA2!	Good

Enable  DHCP Enable

SSID

Password

IP Address

Subnet Mask

Gateway

## Adopt Newest HiSilicon Chipset



## New humanized User Interface


## System come with 28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:  
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping  
command, convenient to do  
DVR network testing



With UTC Function, control  
analog camera and PTZ camera  
on DVR thru coaxial cable



## ● SPECS

M' TEAM

- 1- AHD / TVI / CVI: registrazione 4CH 1080N @ 25fps, riproduzione 1080CH 4CH 6fps
- 2- HVR: registrazione 2CH 1080N @ 25fps analogici + 2CH 1080P @ 25fps IP, riproduzione 1CH 1080P @ 25fps
- 3- NVR: registrazione IP 4CH 1080P @ 25fps, riproduzione 1CH 1080P @ 25fps
- 4- audio: ingresso 4CH
- 5- Uscita HDMI

<b>Il modello</b>	6704H80W	
<b>Compressione</b>	Standard di compressione H.264	
<b>operazione</b>	Linux incorporato	
<b>La codifica del controllo dell'immagine</b>	Modifica delle immagini, entrambe le variabili e correzione dello stream opzionale	
<b>Doppio flusso</b>	Puoi configurare ogni canale	
<b>La qualità dell'immagine del monitor</b>	1080N	
<b>Rilevazione dinamica dell'immagine</b>	Una varietà di aree di rilevamento in ogni canale	
<b>Frequenza fotogrammi del video</b>	25fps	
<b>La qualità dell'immagine</b>	1080N	
<b>Modalità video</b>	Monitoraggio manuale, automatico, dinamico, modalità video, attivazione di un allarme	
<b>Modalità di backup</b>	Su disco, un'unità USB portatile, registrazione USB, archiviazione di rete e backup	
<b>Modalità di funzionamento</b>	Il topo, Telecomando, Pannello frontale	
<b>Accedi localmente</b>	Admin e password	
<b>Salva registrazione</b>	disco rigido locale e rete	
<b>Interfaccia esterna</b>	<b>Ingresso video</b>	4CH
	<b>Ingresso audio</b>	4 *RCA
	<b>L'interfaccia di rete</b>	10 m / 100 m di Ethernet di base-T (RJ-45) o WiFi
	<b>Connessione alla porta USB</b>	2 USB 2.0
	<b>RS485</b>	RS485 * 1
	<b>Ingresso allarme</b>	#
	<b>Uscita allarme</b>	#
	<b>Disco rigido interno</b>	1 HDD SATA
	<b>Capacità massima</b>	Il massimo 4TB SATA
<b>Monitoraggio del cellulare</b>	Supporta la finestra Mobile, iPhone, iPad, Android	
<b>Alimentazione elettrica</b>	12V /2(UN)	
<b>La dimensione del DVR</b>	255 * 45 * 235 mm	
<b>Il peso del</b>	& Lt; 2,7 kg (senza HDD)	

## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



## ▼ Shipping

**M'TEAM**



### **Contattaci:**

Se avete domande, sentitevi liberi di farlo [Contattaci](#).

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.

Ti invitiamo a visitare il nostro sito ufficiale [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) Per visualizzare il [dimostrazioni video](#), [Scarica il catalogo prodotti](#) e leggi [Articoli tecnici, CCTV](#).