Telecamera IP WiFi per esterni AI Rilevazione umanoide Avviso tempestivo Impermeabile HD 2MP 1080P CCTV Telecamera di sicurezza intelligente

FEATURES

M TEAM

* Telecamera di sicurezza intelligente WiFi esterna impermeabile, custodia in plastica ad alta resistenza
* Supporta il suono e l'avvertimento leggero
* Allarme precoce rilevamento umanoide AI / allarme precoce luce bianca locale intelligente / audio di allarme lato telecamera personalizzato
* Con 2 pezzi di luci a led IR e 2 pezzi di luci a led bianchi, supporta il controllo intelligente a doppia luce, distanza IR 30m
* Memoria massima su scheda 128G TF, con CMS, supporta la visualizzazione live e il salvataggio di record video su PC Windows
* Onvif 2.4, compatibile con NVR

* IP66n impermeabile
* Vieni con staffa
* Tensione DC12V / 1A, app: N_eye 3C



SPECS

Modello No.		H100-F8
telecamera	Sensore genere	CMOS
	Minimo illuminazione	0.02Lux @ (F2.0, AGC SOPRA) , 0 Lux con IR
	otturatore	otturatore adattamento
	telecamera lente	3,6 millimetri
	lente interfaccia genere	M12
	Giorno e notte conversione modalità	ICR infrarosso filtro
	Digitale rumore riduzione	3D digitale rumore riduzione
Compressione standard	video compressione standard	H.264
	Coding genere	H.264 Principale Profilo
	video compressione Vota	HD, SD, Vota adattamento.
	Audio compressione standard	AAC
	Audio compressione Vota	Vota adattamento
Immagine	Massimo Immagine taglia	1920 × 1080
	telaio Vota	Max: 25fps Rete trasmissione Vota: adattabile registrazione
	Immagine ambientazione	Luminosità, contrasto, saturazione, eccetera. (attraverso il cliente a regolare il ambientazione)
Rete funzione	Conservazione funzione	Supporto Micro SD carta (max 128G)
	Intelligente allarme	video è perso, il Rete è disconnesso, e il energia è scollegato.
	Generale funzioni	Allarme precoce rilevamento umanoide AI / allarme precoce luce bianca locale intelligente / audio di allarme lato telecamera personalizzato Inverso, catturare, mobile allarme, parola d'ordine protezione, video la riproduzione, a distanza controllo, a doppio senso citofono
senza fili parametro	senza fili standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Bozza
	frequenza gamma	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	Canale la larghezza di banda	Supporto 20 / 40MHz
	sicurezza	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	trasmissione velocità	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
Generale specificazione	temperatura e umidità	-10 C ~ 50 C, il umidità è Di meno di 95% (no condensazione)
	Energia	DC 12V
	Connessione di rete	WiFi 2.4Ghz o RJ45 cablato
	Distanza IR	30m
	Taglia	185 millimetri * 85 millimetri
	Grado impermeabile	IP66

Immagini

Show appearance

Size

Unit: mm

www.mvteamcctv.com

Two-way Audio Communication
Works like Walkie Talkie
CAM1
HD
Talk to the camera.
Press
Loose
Listen to the camera

Custom camera-side alarm audio
Say "Hi"to visitors
Scare off suspicious persons

AI humanoid detection early warning
Local intelligent white light early warning
www.mvteamcctv.com

HD 1080P Image Quality
2019-07-04 Thu 14:21:47
80483d00 ch01


Multi-Platform View
IOS
Android
Windows
Wherever you are, you can remotely visit the camera to see live videos or playback recorded videos via phone/tablet/PC

A variety of applications

Package

Certificati CE, ROHS, FCC

Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuto ***Contattaci***.
La tua grande attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.
Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale ***www.mvteamcctv.com***