Fotocamera AHD a 4MP Apertura Variale Focalizzata (MVT-AH21W)

FEATURES

1-Adopt 1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H), ad alte prestazioni NVP2475H DSP, Raggiungere la risoluzione di 4MP
Obiettivo 2-Variale focale 2.8-12mm (M12)
3-Rating impermeabile: IP66
4-75-3 supporto generale sotto la distanza di trasmissione del cavo coassiale senza perdita di oltre 500M
5-trasmissione in tempo reale ad alta velocità, lunga distanza
6-OSD di sostegno
7-con IR Cut per la commutazione di giorno e notte

applicazioni:
Finanze, supermercati, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi per applicare i requisiti ad alta risoluzione.

SPECS

Modello	MVT-AH21W
Sensore	1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H) 4.0MP
SEGNALE	AMICO / NTSC
Video Produzione	AHD
lente	Vari-focale 2.8-12mm (M12) lente
IR Distanza	42pcs × Φ5 IR leds, 35m IR Distanza
Min. Illuminazione	0.01Lux F1.2
otturatore	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
Sincronizzazione	Interno
BLC	opzionale
OSD	opzionale
AWB	Automatico / Manuale / giorno / notte
Giorno notte	con IR Tagliare, Auto (ICR) / Colore / B / W
Trasmissione Distanza	Al di sopra 500m attraverso 75-3 coassiale cavo
Energia Fornitura	DC 12V ± 10%
Lavoro Ambiente	-30 ° C ~ + 60 ° C / Meno di 95% di umidità relativa (senza condensazione)
Impermeabile	IP66 con certificato
Garanzia	2 anni
Energia	4W MAX

PRODUCT PICTURE

▼Two colors optional

M'TEAM

White

Grey

www.myteamcctv.com

▼3-Axis Bracket

M'TEAM

www.mvteamcctv.com

▼Size

Unit:mm

▼CCTV Camera Production Flow

Brush Pasting

SMT

Reflow Soldering

Inspection

Soldering

Assembling

Camera Test 1

Camera Test 2

Waterproof Test


Ageing Test

Packing

Ready for shipping

Se hai qualche domanda, benvenuti *Contattaci*.
La tua attenzione verso la nostra azienda è altamente apprezzata.
Benvenuti a visitare Il nostro sito ufficiale *www.mvteamcctv.com* Per visualizzare demo video, scaricare il catalogo dei prodotti e leggere articoli tecnici CCTV.