

Fotocamera AHD a 4MP Apertura Variabile Focalizzata (MVT-AH21W)

M'TEAM

● FEATURES

1-Adopt 1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H), ad alte prestazioni NVP2475H DSP, Raggiungere la risoluzione di 4MP

Obiettivo 2-Variabile focale 2.8-12mm (M12)

3-Rating impermeabile: IP66

4-75-3 supporto generale sotto la distanza di trasmissione del cavo coassiale senza perdita di oltre 500M

5-trasmissione in tempo reale ad alta velocità, lunga distanza

6-OSD di sostegno

7-con IR Cut per la commutazione di giorno e notte

applicazioni:

Finanze, supermercati, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi per applicare i requisiti ad alta risoluzione.

M'TEAM

● SPECS

Modello	MVT-AH21W
Sensore	1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H) 4.0MP
SEGNALE	AMICO / NTSC
Video Produzione	AHD
lente	Vari-focale 2.8-12mm (M12) lente
IR Distanza	42pcs × ϕ 5 IR leds, 35m IR Distanza
Min. Illuminazione	0.01Lux F1.2
otturatore	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
Sincronizzazione	Interno
BLC	opzionale
OSD	opzionale
AWB	Automatico / Manuale / giorno / notte
Giorno notte	con IR Tagliare, Auto (ICR) / Colore / B / W
Trasmissione	Al di sopra 500m attraverso 75-3 coassiale cavo
Distanza	
Energia Fornitura	DC 12V \pm 10%
Lavoro	-30 ° C ~ + 60 ° C / Meno di 95% di umidità relativa (senza condensazione)
Ambiente	
Impermeabile	IP66 con certificato
Garanzia	2 anni
Energia	4W MAX

M'TEAM

● PRODUCT PICTURE

▼ Two colors optional

M'TEAM



White 
Grey 



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



Weatherproof Grade IP66



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



Se hai qualche domanda, benvenuti **Contattaci**.

La tua attenzione verso la nostra azienda è altamente apprezzata.

Benvenuti a visitare Il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com Per visualizzare demo video, scaricare il catalogo dei prodotti e leggere articoli tecnici CCTV.