

Fotocamera 1. Economico sicurezza

- 2. Buona qualità delle immagini e il prezzo poco costoso
- 3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR Standalone Tutti
- 4. Facile da usare, Plug and Play
- 5. Software avanzato CMS supporto 3G vista remota

SPECS



Modello	MVT-D22410	MVT-D2241Z
Attivo Pixel	976 * 496	P: 976 * 582
		N: 976 * 494
Risoluzione	600TVL	700TVL
Video Su	1,0 Vp-	1,0 Vp-
	p Composito Segnale (75ohm)	p Composito Segnale (75ohm)
SYNC	Interno	Interno
Sensor	PC1099	P: 3089
Minimo	0.01Lux	0.01Lux
Illuminazione		
Gama regolare	0.45	0.45
Elettrico	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	/ 60s-1 / 100000s
Shutter		
S / N Rapporto	48dB (min) (AGC chiusa)	48dB (min)
DNR	-	
AWB	AUTO	AUTO
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	
OSD	-	
D-WDR	-	-
	-	-
SWDR		-
HLC	-	-
D-Zoom	-	-
IR-Smart	-	-
Giorno notte	-	-
Mozione	-	_
Rilevamento		-
Lingua	-	-
Energia	50mA	50mA
Dissipazione		

Energia Ingresso	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Operazione Temperatura	Temperatura -10 °C \sim + 60 °C, umidità Di meno di 85% di umidità	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidità Di meno di 85% di umidità
·	relativa	relativa

PRODUCT PICTURE





New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46 8mm(CS) Lens, 42 pcs IR leds



MVT-R30 8mm Lens, 42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R21 2.8-12mm vari-focal Lens, 42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R62 2.8-12mm vari-focal Lens, 42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R58 9-22mm vari-focal Lens, 72pcs×Ф5 IR leds



MVT-D30 6mm lens, 24pcs×Ф5 IR leds



MVT-D22 6mm lens, 36pcs×Ф5 IR leds



MVT-D28 6mm lens, 36pcs×Ф5 IR leds



MVT-D29 2.8-12mm vari-focal Lens, 36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D26 2.8-12mm(M12) vari-focal Lens

• FACTORY & OFFICE M'TEAM













EXHIBITIONS

WATEVW



Per maggiori informazioni su AHD Prodotti Benvenuti a visitare FAQ