


Design semplice e facile da installare Smart Door Lock Lock Carica biometrica ricaricabile con corpo piccolo



Fingerprint Door Handle Lock

Simple and Easy to Install

The American standard single latch, just remove the old knob, install the new smart lock directly, achieve to unlock the door via fingerprint.



M TEAM

Caratteristiche

- 1- Materiale: lega di zinco
- 2- Identificazione delle impronte digitali: FPC a semiconduttore
- 3- Capacità dell'impronta digitale: 100 pezzi
- 4- Modalità di alimentazione: integrata addebitabile batterie al litio
- 5- Ambito di applicazione: porta di legno
- 6- Temperatura di lavoro: -30 °C ~ + 65 °C
- 7- Design conciso, FPC e gestione dell'integrazione. Semplifica l'apertura di un passaggio alla volta.


Specifiche

Modello	X4-Z
Materiale	Lega di zinco
Sbloccare	impronta digitale
Riconoscimento delle impronte digitali	Semiconduttore FPC a 360 gradi
Capacità di impronte digitali	100pcs

Alimentazione elettrica	batterie al litio ricaricabili integrate
	Con porta USB di backup per ricarica di emergenza
Colore	Nero
Ambito di applicazione	porta di legno
Temperatura di lavoro	-30 ° ~ + 65 °

Immagini





Unit:mm

Single Latch

Can be installed in hole of standard single latch



Power Supply

Built-in lithium batteries.



USB Charge

With backup USB port for emergency charging.

Warmly notice:

Due to international shipping problem, we will not deliver batteries come with locks. Please buy 4 section 7-Alkaline batteries by yourself from local market.

Why Do You Need the Smart Door Lock?



Keep your property safe when nobody at home



Don't need worry about can't find the key when going home



No need to bring a bunch of keys when exercising



Don't need pay to unlocking company when losing the key

Contattaci

Noi esportare il intelligente porta serrature a tutti al di sopra di il mondo.

In caso di domande o richieste sui prodotti, benvenuto [Contattaci](#).

Ti risponderemo entro 24 ore e ti citeremo i migliori prezzi all'ingrosso.