

Telecamera CCTV wireless IPC 1080P wireless a due vie (H100-A2)



● FEATURES

M'TEAM

- * Adotta sensore di immagine CMOS 1/3 "
- * Risoluzione massima fino a 1920 * 1080 (1080P)
- * Supporta intercom a due voci, voice prompt.
- * Commutazione automatica del filtro a infrarossi ICR, realizza il monitoraggio giorno e notte
- * Supporta la risoluzione chiara, ad alta definizione standard da guardare, per adattarsi alla varietà dell'ambiente di rete
- * Supporta il monitoraggio in tempo reale dei telefoni cellulari
- * Supporto del controllo PTZ, acquisizione remota, registrazione audio e video
- * Copertura della rete globale, sempre e ovunque
- * Supporto APP mobile **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera



A variety of installation



A variety of applications



Motion Detection Alarm



Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.



Mobile Phone View



V12



Download the App



Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market



Un articolo mostra come impostare la visualizzazione remota sul cellulare:

[Nuova APP mobile V12 per Wifi Smart IP Camera](#)

● SPECS

M'TEAM

Modello No.		H100-A2
telecamera	Sensore genere	1/3 " Progressivo Scansione CMOS, 2MP
	Minimo illuminazione	0.02Lux @ (F2.0, AGC SOPRA) , 0 Lux con IR
	otturatore	otturatore adattamento
	telecamera lente	Obiettivo HD 3mm
	lente interfaccia genere	M12
	Giorno e notte conversione modalità	ICR infrarosso filtro
	Digitale rumore riduzione	3D digitale rumore riduzione
Compressione standard	video compressione standard	H.264
	Coding genere	H.264 Principale Profilo
	video compressione Vota	HD, SD, Vota adattamento.
	Audio compressione standard	AAC
	Audio compressione Vota	Vota adattamento
Immagine	Massimo Immagine taglia	1920 X1080
	telaio Vota	Max: 25fps Rete trasmissione Vota: adattabile registrazione
	Immagine ambientazione	Luminosità, contrasto, saturazione, eccetera. (attraverso il cliente a regolare il ambientazione)
Rete funzione	Conservazione funzione	Supporto Micro SD carta (max 64G)
	Intelligente allarme	video è perso, il Rete è disconnesso, e il energia è scollegato.
	Generale funzioni	Inverso, catturare, mobile allarme, parola d'ordine protezione, video la riproduzione, a distanza controllo, a doppio senso citofono
senza fili parametro	senza fili standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Bozza
	frequenza gamma	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	Canale la larghezza di banda	Supporto 20 / 40MHz
	sicurezza	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	trasmissione velocità	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
Generale specificazione	temperatura e umidità	-10 C ~ 50 C, il umidità è Di meno di 95% (no condensazione)
	Energia	DC 5V
	Energia consumo	3W MAX
	infrarosso radiazione distanza	MAX 5 metro
	Dimensioni (mm)	142,8 millimetri X 81,7 millimetri
	peso	200g (Contenente confezione)

| Show appearance |



HD 3.0mm lens

Mounting base



Reset Button

Loud speaker

Microphone

Power port



87.1mm



142.8mm

87.1mm

Articoli correlati sulla telecamera IP Wifi:

[Come impostare Motion Detection per la telecamera IP Wifi?](#)

[Nuova soluzione di Smart IP WIFI Camera - Nuova esperienza APP V12](#)

▼ Package

M'TEAM



▼ Shipping

M'TEAM



Spedizione: In base alle tue richieste di scegliere il miglior modo di spedizione.

Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuto **Contattaci**.

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.

Benvenuto da visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com

Articoli correlati sulla telecamera IP Wifi:

[Come impostare Motion Detection per la telecamera IP Wifi?](#)

[Per quanto tempo i record video possono salvare una scheda TF per le telecamere Wifi?](#)

[Come visualizzare in remoto MVTEAM Wifi IP Camera sul computer?](#)