

# Videocamera di sicurezza per veicoli interni ATV antivandalismo con monitoraggio della telecamera a circuito chiuso 1080P HD

## ● FEATURES

M' TEAM

- 2MP 1080P in tempo reale
- Seguire gli standard video AHD, TVI, CVI, CVBS
- LED IR 12 pezzi, distanza IR 10 m
- wcon obiettivo da 2,8 mm (M12)
- cavo con connettore aeronautico (presa femmina a 4 pin)
- Trasmissione ad alta velocità, a lunga distanza e in tempo reale
- supporto menu OSD
- con commutazione ICR, per ottenere il monitoraggio diurno e notturno
- Utilizzate autenticamente LED IR di terza generazione importati e obiettivi ad alta definizione da megapixel, queste fotocamere sono state caratterizzate da eccezionali prestazioni nel ripristino del colore, nella definizione delle immagini e nella visione notturna.

| Show appearance |



aviation connector  
( 4 pin female socket )

## Size



Unit:mm

Modello	MVT-AH36P
Sensore	1 / 2.9 "CMOS (IMX323 + 8902H), 2.0MP / 1080P
SEGNALE	PAL / NTSC
Uscita video	AHD / TVI / CVI / CVBS 4 IN 1
Pixel efficaci	1920 (H) * 1080 (V)
Min. Illuminazione	0.01Lux F1.2
otturatore	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
Sincronizzazione	Interno
Interfaccia di uscita video	1CH BNC
BLC / DWDR	opzionale
OSD	opzionale
AWB	Automatico / manuale / giorno / notte
Giorno notte	Auto (ICR) / Colore / B / N
Distanza di trasmissione	Oltre 300 m tramite cavo coassiale
Alimentazione elettrica	DC 12V $\pm$ 10%
Ambiente di lavoro	-30 ° C ~ + 60 ° C / Meno del 95% di umidità relativa (senza condensa)
Consumo di energia	4W MAX

## Application



Applicazione: Applicare per Auto, Autobus, Camion, Tumbrel, Fuoco motori eccetera.



**Contattaci:**

Se hai qualche domanda, benvenuto [Contattaci](#).

La tua grande attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com).