

Video sorveglianza DVR ibrido 3MP 8 canali DVR Recorder(6708H300)

● Features

MVTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface

System come with
28 kinds of languages





Adjustable DVR
menu transparency

Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records




5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable





Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

● Sepcifications

M TEAM

1-3MP(2048*1536) supporto ibrido DVR, 3MP, 2MP, 1.3 MP, 1MP AHD/TVI/IP e 2MP, 1.3 MP, 1MP CVI telecamere.

2-diversi modi facoltativi:

- 1) AHD / TVI:8CH 3MP@12fps registrazione, playback di 4CH 3MP;
- 2) HVR:4CH 3MP@12fps analogico + 4CH 3MP@25fps IP di registrazione, la riproduzione di 3MP@25fps 2CH;

3) NVR:4CH 3MP@25fps registrazione IP, playback di 4CH 3MP@25fps;
 4) NVR:4CH 5MP@25fps registrazione IP, 2CH 5MP@25fps la riproduzione;
 3-supporto P2P visualizzazione remota su cellulare e PC

Modello		6708H 300
Compressione		Standard di compressione h. 264
Funzionamento		Linux Embedded
Codifica-controllo immagine		Battuta regolabile, modifica sia mutevole e riparare flusso opzionale
Doppio flusso		Può essere impostato in ogni canale
Qualità di immagine del monitor		3MP(2048*1536), 1080P, 1024 P, 720P
Rilevamento dinamico delle immagini		Multiple aree di rilevamento in ogni canale
Ibrido		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Modalità video		Supporto manuale, automatico e dinamico modalità di monitoraggio, allarme trigger video
Modalità di backup		U disco, disco portatile USB, USB ustione, storage di rete e backup
Usare la modalità		Mouse, Regolatore a distanza,Controllo sul pannello frontale
accesso localmente		admin e la password
Salvare la registrazione		disco rigido locale e rete
Interfaccia esterna	Ingresso video	8xBNC
	Ingresso audio	4× RCA
	Interfaccia di rete	10m/100m base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta di connessione USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	No
	Uscita di allarme	No
	HDD interno	1 Porta SATA HDD
	Capacità massima	Massimo 4TB ogni SATA
Monitoraggio cellulare		Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Potenza		12V /2A
Dimensione del DVR		255 * 45 * 235mm
Peso		< 2,7 kg (senza HDD)



M'TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM



▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Contattaci:

Se avete qualsiasi domanda, non esitare a [contattaci](#).

Vostra attenzione alla nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuto a visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com per visualizzare [Demo video](#), [Scarica catalogo prodotti](#) e leggere [Articoli tecnici di CCTV](#).