FEATURES

- 16* 720P(**AHD**), 16* 960H(DVR analogici) 3 modalità ibrida **AHD** DVR DVR-NVR-analogico
- standard HD HDMI / VGA interfaccia
- registrazione del segnale video HD di sostegno, lo stoccaggio, la riproduzione e il trasporto
- Sistema di latenza bassa a favore di elaborazione in tempo reale di immagini video in HD

SPECS

Modello		**MVT-AH5316**
Compressione		Compressione H.264 standard
Operazione		Linux embedded
Immagine codifica-control		Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale
Dual stream		Può essere installato in ogni canale
La qualità delle immagini del monitor		16* 720P(**AHD**), 16* 960H(DVR analogici)
Rilevamento dinamico Immagine		Aree di rilevamento multiple in ogni canale
Video framerate		720P 25FPS / CH **AHD**,960H 25FPS / CH DVR analogici
Qualità di riproduzione dell'immagine		**AHD** 720P 100fps ,DVR analogici 16* 960H 100FPS
Modalità video		Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme
Modalità di backup		U disco, disco portatile USB, bruciare USB, storage di rete e il backup
Modalità Operate		Topo, Telecomando,Anteriore Pannello di controllo
login localmente		e la password
Salva la registrazione		disco rigido e rete locale
Interfaccia esterna	**Ingresso video**	720P 25FPS / CH **AHD**,960H 25FPS / CH DVR analogici
	Ingresso audio	1× RCA
	Uscita video	1* VGA, 1 HDMI *
	Uscita audio	1 * RCA, 1 * HDMI
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	La porta di connessione USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	NO
	Uscita allarme	NO
Disco rigido	**HDD interno**	1 Porta SATA HDD
	Capacità massima	Massimo 4TB ogni SATA
Monitoraggio Cellulare		Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Energia		12V /2La
Dimensioni DVR		240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm
Il peso		2.0kg (W / O HDD)

PRODUCT PICTURE

P2P Funzione Advantages:

* Nessun indirizzo IP stabile necessaria

* Nessuna configurazione DDNS necessaria

* Nessuna configurazione del router necessaria

* Ridurre i costi post-vendita

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



DVR Menu


2014-12-10 10:12:34

Recording Setup
Sub-Stream
Channel Overlay
Recording Schedule
Channel
Channel 01
Encoding Type
720P
Frame Rate
30
Encoding Mode
CBR
Image Quality
High
Digital Watermark
Close
Pre-Alarm Rec
Close
Audio
Open
Save
Exit

Ethernet Setup
PPPoE & 3G
DDNS Setup
Email
P2P Client
Cloud ID
umbsduf2b5at
Cloud Status
Connect success
Cloud ID
Iphone
Android
IE Web
http://www.qmeye.net
Save
Exit

System Upgrade
Log Search
Online Users
Exception Handling
Default
Hardware Version:
0.1.81.12
Software Version:
3.0.0.15 Release
Serial Number:
b800158
Release Date:
2014-08-07
Cloud ID
umbsduf2b5at
Software Upgrade
Save
Exit

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Per maggiori informazioni su AHD Prodotti Benvenuti a visitare FAQ