1080P 30X IR HIGH SPEED DOME MVT-NO904

FEATURES

□□□□□□□SPEC	
□□□□□□□	□□□□Linux RTOS□□□□□□□□32□□□DSP□TI□□□□□DM368□
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□32M□□□□□□128M DDR2□
□□□□	H.264□□□□□□□□□□□□□□□0.1M-6Mpbs□□□□□
□□□□□□□□	2.0□□□□□□□□@ 25fps□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□25□fps□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□1920×1080,1280×720□
	□□□□□□□ □□640×360480×270352×288320×240352×192320×192288×192256×192□
□□□□	□□□□□□□□□□□IO□□□□□□□□□□□IP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□IO□□□□□□□
	□□□□□□□RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP□
	WEB configure□OSD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	
□□□□□□□	10BASE-T / 100BASE-TX□RJ45□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	1920 * 1080
□□□□□	25/30 FPS
□□□□□	H.264 / MJPEG
□□□□□□□□□□□	□□□□□
ONVIF	ONVIF 2.4□
□□□□□□	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
□□□□□□□□□□□	□□□0.2°□200°/□□
	□□□□0.2°□100°/□□
□□□□□□□□□	200°/ S
□□	□□□□360°;□□□□□□□□□□□0□90°
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□/□□□□
□□□□□□	128□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□180°□□90°□□□□□□□□
□□□□□	355°□□□□□□□□□□4scan
□□□□□	4□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□PTZ□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	no□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

▼Sales Office and Sample room



▼Our factory and production workflow

▼Trade Shows

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ www.mvteamcctv.com□