FEATURES

1□□□□HD 1080P
2□2.8□12□□□□□□□□□
3□ONVIF□□PoE□□□□□□□□□□
4□□□□□P2P□□□□□□□□□□□□□□
5□□□□□□□□30M
6□1□□□
7□CE□FCC□RoHS□□□□□□□□□□

SPECS

□□□	MVT-M2980
□□□□□□□	Hi3516C + SONY IMX222,1 / 2.8 "□□□□□□□
□□□□□	264 □□□□□□□□□□□MPEG4□MJPEG
□□	1920×1080 @ 30fps□
□□□□□□□	1/50□1/60□ □1 /10□□
□□□□□	32Kbps□□□16Mbps
□□□	□□□□□ □□□□2.8□12□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□	□M12□
□□□□□□□ □□□□	IR-CUT
□□□□	0.05Lux @□□0.01Lux B / W
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□ □□□IE□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IP□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□	P2P□RTP□RTSP□TCP / IP□HTTP□DHCP□DNS□DDNS□ PPPoE□□SMTP□NTP
□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	1CH □□RJ45,10M / 100M□□□□□□□□□
□	POE□□□12V 2A□□□□□□
LED	36□ LED□
□□□□□	30□□□□
IP□□□□	□□□□

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS