FEATURES

1.□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□AHD DVR□□□□□□□□□□□□□□□DVR□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□

3G□□□□□□□□□□□□□□□5.□□□CMS□□□□□□□

SPECS

□□□	MVT-R2141O	MVT-R2141Z
□□□□□ □□□□	976 * 496	P□ 976 * 582
		N□ 976 * 494
□□	600TVL	700TVL
□□□ □□	1.0Vp-p□ □□ □□□□ □75Ω□□	1.0Vp-p□ □□ □□□□ □75Ω□□
SYNC	□□□	□□□
□□□□	PC7030	P□ 3089
□□	0.01Lux	0.01Lux
□□		
□□ □□□□□	0.45	0.45
□□□□□□□	PAL□1/50□□1 / 100000s NTSC□1/60□-1 / 100000s	PAL□1/50□□1 / 100000s NTSC□1/60□-1 / 100000s
□□□□□		
S / N □	48□□□□□□□□AGC □□□□□	48□□□□□□□
DNR	-	
AWB	AUTO	
		AUTO
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	
OSD	-	
D-WDR	-	-
SWDR	-	-
		-
HLC	-	-
D-□□□	-	-
IR-□□□□	-	-
□□/□□□	-	-
□□□□□	-	-
□□		
□□	-	-
□	50□□□□□□	50□□□□□□
□□		

□ □□	DC12V±1V	DC12V±1V
□□ □□	□□ -10℃□+ 60℃□□□ □□□□□□□ □ □ 85□RH	□□ -10℃□+ 60℃□□□ □□□□□□□ □ □ 85□RH

PRODUCT PICTURE

New Appearance CCTV Cameras

MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds

MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Φ5 IR leds

MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Φ5 IR leds

MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

□□□□□□□ **AHD** □□□□□□□□□□□□ □□□□□□