ディストリビューター（**MVT-AH35**）を探している**AHD**カメラドーム**cctv**の企業

FEATURES

M'TEAM

特徴：

•1.0M / 1.3M / 2.0Mピクセルのフルリアルタイムオプション、最高解像度1080P

•フォローHDおよびCVBSビデオ規格

レンズ固定•3.6ミリメートル（M12）

•損失することなく、一般的な75~3同軸ケーブルの下で500M以上のサポート伝送距離

•高速、長距離、リアルタイム伝送

•サポートOSDメニュー

•ICRの切り替えで、昼と夜の監視を達成するために

•純粋にインポートされた第三世代のIR LEDとメガピクセルの高精細レンズを使用し、これらのカメラは、画像の定義と夜の表示、色の復元に優れたパフォーマンスとして紹介されています。

アプリケーションの場所：

金融、スーパーマーケット、電気通信、政府、学校、空港、工場、ホテル、美術館、高精細の要件の他の場所に適用されます。

仕様：

MVT-AH35A	IR Vandalproof ドームカメラ、とともに 3.6ミリメートル（M12）レンズ Φ5×個入り IR LEDの 10メートル IR 距離	1/4 " CMOS（OV9712 + NVP2431H） と1.0M、IR カット
MVT-TAH35N		1/4 " CMOS（AR0141 + HDI8901） 1.0M、TVI-CVI-AHD-CVBS 4イン1 カメラ
MVT-AH35N		1/4 " CMOS（AR0141 + NVP2431H） 低1.0M、とイルミネーション、 IR カット
MVT-AH35T		1/3 " CMOS（AR0130 + NVP2431H ） と1.3M、IR カット
MVT-AH35B		1/3 " CMOS（SONY225 + NVP2431H） と1.3M、IR カット
MVT-AH35R		1/3 " CMOS（AR0237 + NVP2441H） と2.0M、IR カット
MVT-AH35P		1/3 " CMOS（SONY322 + NVP2441H） と2.0M、IR カット

ピクチャー：

▼Installation View M'TEAM

▼Front View M'TEAM

▼Side View M'TEAM

▼Bottom View M'TEAM

▼2MP AHD Camera image outdoor

▼2MP AHD Camera image Indoor

CCTV Camera Production Flow

Brush Pasting

SMT

Reflow Soldering

Inspection

Soldering

Assembling

Camera Test 1

Camera Test 2

Waterproof Test


Ageing Test

Packing

Ready for shipping

Packages

Shipping
MVTEAM
DHL
DHL
TNT
FedEx
Express
EMS
ups
www.mvteamcctv.com