□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□

FEATURES

1) □□□ HD 720 P/1024/1080 P □□□□□
2) □□ 3.6 mm □□□ 6 mm □□□ □□□□□
3) □□□ □□□□ 30 M
4) 2 □□□□
5) CE□FCC □□RoHS □□□□□

SPECS

□□□ □	□□ □□	
MVT AH13A	□ 6 mm (M12) □□□□36 □□ × Φ5 IR led □□ 30 m IR □□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□	1/4" CMOS(OV9712+NVP2431H) 1.0M □ IR □□□
MVT TAH13N		1/4" CMOS(AR0141+HDI8901) 1.0M□TVI CVI-AHD CVBS 4 □ 1 □□□
MVT AH13N		1/4" CMOS(AR0141+NVP2431H □ □ 1.0M □□□ IR □□□
MVT AH13T		1/3" CMOS(AR0130+NVP2431H □ □□□□□ □□ IR □□□
MVT AH13B		1/3" CMOS(SONY225+NVP2431H □ □□□□□ □□ IR □□□
MVT AH13R		1/3" CMOS(AR0237+NVP2441H □ 2.0M □ IR □□□
MVT AH13P		1/3" CMOS(SONY322+NVP2441H □ 2.0M □ IR □□□

□□□□:

▼Installation View

M'TEAM

▼Front View

M'TEAM

▼Back View

M'TEAM

www.mvteamcctv.com

▼CCTV Camera Production Flow

▼Packages

▼Shipping

M'TEAM

● FACTORY & OFFICE

M'TEAM