FEATURES

1.□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□AHD DVR□□□□□□□□□□□□□DVR□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□

3G□□□□□□□□□□□□□5.□□□CMS□□□□□□

SPECS

□□□	MVT-R7341O	MVT-R7341F	MVT-R7341Z	MVT-R7341E	MVT-R7341A
□□□□□□□□	1/4 " □ □□CMOS	1/3 " □ □□CMOS	1/3 " □ □□CMOS	1/4 " □ □□CMOS	1/3 " □ □□CMOS
□□□□□□□□	PAL / NTSC				
□□□□□	PAL□582 □V□×752□H□□ NTSC□494□V□ ×768□H□	PAL□582 □V□×752□H□□ NTSC□494 □V□×768□H□	PAL□582 □V□×976□H□□ NTSC□494□V□ ×976□H□	PAL□582 □V□×976□H□□ NTSC□494 □V□×976□H□	720P
□□□□□	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL
□□□□	□□□□□□□0.003□0.6□□□□□□□□□□ OFF□□B / W□□□□0.0001□0.1□□□□□□□□□□OFF□				
S / N□Y□□□	> 58□□□□				
AES	1 / 50-1 / 60,000sec□PAL□□1 / 60-1 / 60,000sec□NTSC□				
WDR	-	-	-	-	-
DNR	-	-	-	-	-
OSD	-	-	-	-	-
□□□□□□□□	ATW / AWC /□□□□□/□□□□□□1800°K□10500°K□□□□4500°K□8500°K□				
AGC	AUTO				
BLC	□				
□□□□□	0.45				
□□□□□□	□□□ □□				
□□□□□	1.0Vp-p□□75Ω				
□□	DC12V □9V□15V□				
□□□□□	-20°C□60°C / 10□□95□RH				

New Appearance CCTV Cameras

MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds

MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Φ5 IR leds

MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Φ5 IR leds

MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□