

## ● FEATURES

M'TEAM

**1080P 1/3 CMOS 10 1920 1080, 4.7 × 65.8 WDR**

1 4 IR 60 70

2 / ICR AWB AGC BLC

3 0° 360°

0° 90°

200°/

4 128

4

8

5 & 038;

6

[IP PTZ](#)

## ● SPECS

M'TEAM

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 360° 90°              |                             |
| 0.1° 220°/ 0.1° 180°/ |                             |
| IR 60                 |                             |
|                       |                             |
| 128                   |                             |
| & 038;                |                             |
|                       |                             |
|                       |                             |
|                       |                             |
| & PTZ                 |                             |
| TVS                   |                             |
|                       |                             |
|                       |                             |
| SPEC                  |                             |
|                       | 1 / 2.7 " OV2715, 2.0M CMOS |
|                       | 1920 × 1080                 |
|                       |                             |
|                       | 68° / 6.7°                  |
|                       | 5.1 51                      |
|                       | 10                          |

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 照度 単位         | 0.02LUX                                                     |
| 色温度           | 6000K                                                       |
| 画素数(横×縦)      | 1280/720/30FPS                                              |
| IRCF(赤外線照射範囲) | 約10m / 約100m                                                |
| 画素数           | 1280/720/30FPS                                              |
| 画素数           | HIS3516C                                                    |
| 画素数           | 約10m / 約100m R 約10m / B 約10m UP/DOWN                        |
| IRCF(赤外線照射範囲) | 約10m / 約100m                                                |
|               |                                                             |
| DSP           | HIS3516C + OV2715                                           |
| IR(赤外線)       | 6000K                                                       |
| 画素数           | 10BASE-T / 100BASE-TX RJ45                                  |
| 画素数 単位        | 1920 * 1080                                                 |
| 画素数           | 25/30 FPS                                                   |
| 画素数           | H.264 / MJPEG                                               |
| 画素数           | ONVIF                                                       |
| ONVIF         | ONVIF 2.4                                                   |
| 画素数           | TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP |
| 画素数           | 約0.2°/200°/約                                                |
| 画素数           | 約0.2°/100°/約                                                |
| 画素数           | 200°/ S                                                     |
| 画素数           | 約360°;約0°/約90°/約                                            |
| 画素数           | 約1280/720/30FPS                                             |
| 画素数           | 約1280/720/30FPS                                             |
| 画素数           | 約90°/約180°                                                  |
| 画素数           | 約355°/約100°                                                 |
| 画素数           | 約1000/720/30FPS                                             |
| OSD           | 約                                                           |
| 画素数           | 約                                                           |
| 画素数           | -20°C + 60°C                                                |
| 画素数           | 約95°/約                                                      |
| 画素数           | IP66 約                                                      |
| 画素数           | DC12V / 24W IR 約                                            |
| 画素数           | 2.5mm                                                       |

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



